



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เรื่อง การประมูลราคาซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย เทศบาลตำบลศรีสุนทร มีความประสงค์จะประมูลราคาซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลราคาซื้อ

ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,300,000.00 บาท (-สามล้านสามแสนบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลศรีสุนทร ณ วันประกาศประมูลราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการ, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย, หรือ ตัวแทนจำหน่ายรถที่จะเสนอราคาขาย
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....^{๑๓}.....กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต (ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น1) และกำหนดเสนอราคาในวันที่.....^{๑๔}.....กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000.00 บาท
ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่.....๒๕.....มกราคม 2560
ถึงวันที่.....๒.....กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.srithonton.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7661-
7803-4 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. 2560



(นายวรวุฒิ ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....3,300,000.-...บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน.....3,300,000.-.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)-.....บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายประพิช หนูเพชร ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 5.2 นายชวลิต ชุมพุกพิงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 - 5.3 นายเต็มศักดิ์ รักโอ หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - 5.4 นายบุญสิทธิ์ อยู่คง อาจารย์แผนกช่างยนต์
 - 5.5 นายพิทยา แก้วอักษร อาจารย์แผนกช่างยนต์

รายละเอียดกำหนดร่างขอบเขตของงาน : (TOR)

คุณลักษณะระดัส่วนกลางเป็นรถคัทหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๑.ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน ซึ่งรถคัทหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ของเทศบาลตำบลศรีสุนทรในขณะนี้ มีจำนวนไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของชุมชน และภารกิจหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาต่อการให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนเสียโอกาสที่จะได้รับการบริการ หรือได้รับความช่วยเหลืออย่างทันที และทั่วถึง

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการออกให้บริการด้านสาธารณสุขโลก และภารกิจหลักของเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ที่ขอความช่วยเหลือในการขอความช่วยเหลือจากเทศบาล เพื่อออกให้บริการด้านความจำเป็น และเหมาะสม

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายรถยนต์ หรือตัวแทนจำหน่าย
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
- ๓.๔ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ประกอบในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ประกอบจากโรงงานของบริษัทผู้ผลิตประจำรุ่นนั้น อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องมีความคุณภาพ และมีจำนวนครบถ้วนเป็นไปตามที่ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายได้กำหนดเสนอขายให้แก่ลูกค้าในท้องตลาด โดยทั่วไป เป็นของใหม่รุ่นล่าสุด
- ๓.๕ เป็นรถที่ถูกต้องตามคุณลักษณะมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ที่มีขายแพร่หลายในท้องตลาด มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขคุณลักษณะให้ผิดเพี้ยนจากโรงงานผู้ผลิต หรือแก้ไขให้ผ่านข้อกำหนดของทางหน่วยงานมาอื่น หากมีการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขคุณลักษณะให้ผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดของทางหน่วยงานเข้ามาอื่น ทางหน่วยงานถือว่าเป็นการยื่นเอกสารเท็จ และถือคำตัดสินของทางหน่วยงานเป็นที่สิ้นสุด
- ๓.๖ มีสาขาและ/หรือศูนย์บริการทางด้านอะไหล่ และบริการหลังการขายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจะต้องเป็นศูนย์ หรือสาขาของโรงงานผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตรถคัทหน้าชุดหลังที่เสนอเท่านั้น และจะต้องเป็นศูนย์บริการที่เปิดมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีช่างประจำสาขาสามารถตรวจเช็คได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่ใช้เป็นการเช่าศูนย์บริการต่อจากผู้อื่นเพื่อมารับงานซ่อมเฉพาะกิจ

๔.รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะ

๑.ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๑.เป็นรถดักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ติดบั้งก็สำหรับ
ดักหน้ารถ และบั้งก็ขุดด้านหลังรถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

๒.ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์
ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓.ระบบถ่ายทอกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

๔.ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

๒.บั้งก็ดัก

๑.ขุดบั้งก็ดักติดตั้งอยู่หน้ารถควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

๒.ขนาดความจุของบั้งก็ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร

๓.ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั้งก็ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๓.บั้งก็ขุด

๑.ขุดบั้งก็ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาข่ายันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดินควบคุม
โดยระบบไฮดรอลิก

๒.ขนาดความกว้างของบั้งก็ขุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๓.ความจุของบั้งก็ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

๔.มีระยะขุดไกลได้ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร

๕.มีระยะขุดลึกไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

๖.มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๗.มีหลังคากันแดดแบบ Raps Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

อุปกรณ์ประกอบ

๑.มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

๒.เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ หรือสัญญาณ

๓.มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์ตแบตเตอรี่

๔.มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด

๖.แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

- ๗.หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
- ๘.กระบอกอ็อกซิเจนบี จำนวน ๑ ชุด
- ๙.เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.ชุดประแจล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขัน พร้อมกล่องเหล็ก
- ๑๑.ชุดประแจปากคายนสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๑๒.มีสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๓.สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวแก๊ง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการส่งอะไหล่ (Parts Book)

๔.ราคารวมภาษีสรรพสามิต

๕.มีตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมตัวอักษร “เทศบาลตำบลศรีสุนทร” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ติดด้านข้างรถทั้งสองข้าง หรือ ตามความต้องการของทางราชการ

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

๖๐ วัน

๖.ระยะเวลาส่งมอบงาน

๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.วงเงินในการจัดหา

๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (.....- สามล้านสามแสนบาทถ้วน -.....) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีพ.ศ.๒๕๕๕

เงื่อนไข

- ๑.ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกตัวจริงของรถดัดหน้าชุดหลังที่เสนอราคามาด้วย
- ๒.รับประกันการเสียหายอันเกิดจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดความเสียหายในระยะเวลาที่รับประกันทางบริษัทจะทำการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับแจ้งซ่อม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.ในวันส่งมอบพัสดุผู้ขายจะต้องแสดงหลักฐานการยื่นขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
รถคัทนำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ให้เป็นชื่อของผู้ซื้อ และจะส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ
ก่อนการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๔.เพื่อให้การใช้งาน และการบำรุงเป็นไปโดยถูกต้องผู้ขายจะต้องดำเนินการอบรมการใช้งาน
การบำรุงรักษา และการซ่อมแก่เจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อ ๒ หลักสูตร คือ

หลักสูตรที่ ๑ อบรมพนักงานขับ หรือควบคุม จำนวนไม่เกิน ๒ คน

หลักสูตรที่ ๒ อบรมช่างปรับซ่อม จำนวนไม่เกิน ๑ คน

โดยมีเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวนไม่เกิน ๑ คน

๕.ในการฝึกอบรมผู้ขายจะต้องรับผิดชอบจัดหาวิทยากร เอกสาร และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
อาจมีทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่ผู้ซื้อสามารถรับผิดชอบเองได้ เช่น สถานที่ ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประพิศ หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญสิทธิ์ อยู่คง)

ครู คศ.๓

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิทยา แก้วอักษร)

ครู คศ.๓

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชวลิต ชุมพุดพิงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

อนุกรรมการฯ อบจ.น่าน TOR

(นายวราวุฒิ พรหมยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุเทพ

๕๕-๕๐-๕๑