



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เรื่อง

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ (แบบท้ายลาด) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลศรีสุนทร มีความประสงค์จะ

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ (แบบท้ายลาด) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก ๖ ล้อ (แบบท้ายลาด)	จำนวน	๑	คัน
-----------------------------	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลศรีสุนทร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srisunthon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖๖๑๗๘๐๓-๔ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายวรุฒิ ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ (แบบท้ายลาด) จำนวน 1 คัน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....3,000,000.00...บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)27 สิงหาคม 2561.....

เป็นเงิน.....3,000,000.-.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด

4.1 บริษัท เมกา เอ็ม บอดีทรีค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด

4.2 บริษัท สรณศิริ พลัส จำกัด

4.3 บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายประพิช หนูเพชร ผู้อำนวยการกองช่าง

5.2 นายชวลิต ชุมพุดิพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

5.3 นายมานิต ลินคำ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

5.4 นายบุญสิทธิ์ อยู่คง ครู คศ. 3 หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

5.5 นายพิทยา แก้วอักษร ครู คสส. 3 แผนกวิชาช่างยนต์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

คำจัดซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ (แบบท้ายลาด) จำนวน ๑ คัน

๑.ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้อนุมัติกันเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) แผนงานเคหะ และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (คำจัดซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ (แบบท้ายลาด) จำนวน ๑ คัน) งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อนำมาใช้ในการออกให้บริการด้านสาธารณสุขโลก และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกองช่าง

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายรถยนต์ หรือตัวแทนจำหน่าย

๓.๒ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว


๓.๓ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

๓.๔ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ประกอบในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ประกอบจากโรงงานของบริษัทผู้ผลิตประจำรุ่นนั้น อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ต้องมีคุณภาพ และมีจำนวนครบถ้วนเป็นไปตามที่ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายได้กำหนดเสนอขายให้แก่ลูกค้าในท้องตลาดโดยทั่วไป เป็นของใหม่รุ่นล่าสุด

๓.๕เป็นรถที่ถูกต้องตามคุณลักษณะมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ที่มีขายแพร่หลายในท้องตลาด มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขคุณลักษณะให้ผิดเพี้ยนจากโรงงานผู้ผลิต หรือแก้ไขให้ผ่านข้อกำหนดของทางหน่วยงานมายื่น หากมีการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขคุณลักษณะให้ผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดของทางหน่วยงานเข้ามาขึ้น ทางหน่วยงานถือว่าเป็นการยื่นเอกสารเท็จ และถือคำตัดสินของทางหน่วยงานเป็นที่สิ้นสุด

๓.๖มีสาขาและ/หรือศูนย์บริการทางด้านอะไหล่ และบริการหลังการขายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจะต้องเป็นศูนย์ หรือสาขาของโรงงานผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตรถบรรทุก ๖ ล้อ (แบบท้ายลาด) ที่เสนอเท่านั้น และจะต้องเป็นศูนย์บริการที่เปิดมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีช่างประจำสาขาสามารถตรวจเช็คได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่ใช่เป็นการเช่าศูนย์บริการต่อจากผู้อื่นเพื่อมารับงานซ่อมเฉพาะกิจ

/๔.รูปแบบ...



๔.รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะ

๑.ตัวรถยนต์

- ๑.๑ตัวรถ และ โครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ มิลลิเมตร
- ๑.๓เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๑.๔ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A

๒.เครื่องยนต์

- ๒.๑เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๑๑๕ - ๒๕๕๑
- ๒.๒มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที
- ๒.๓มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจกชัน

310 12/20

๓.ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๒เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า

๑ เกียร์

๔.ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๑พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่องผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๕.๑ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖.ระบบกันสะเทือน

- ๖.๑ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.สมรรถนะรถ

- ๘.๑สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์จำเป็นรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๘.ระบบไฟฟ้า

- ๘.๑ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๘.๒มีอัลเทอร์...
๓๑ ๖๓ ๖๖ ๖๗

- ๕.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์
- ๕.๓ มีมอเตอร์สคาร์ชนิด ๒๔ โวลต์
- ๕.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง

จำนวน ๒ ลูก

๕.๕ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร

๑๐. กระบะบรรทุก

๑๐.๑ กระบะบรรทุกรูปทรงเหลี่ยมสำหรับบรรทุกดิน โคลน แบบทางเขี้ยว สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี

๑๐.๒ ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบแสดงตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบ และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

๑๐.๓ ส่วนอื่น ๆ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๑๐.๔ ฝากระบะเป็นเหล็กเชื่อมเป็นแผ่นเดียวกันทั้ง ๓ ด้าน

๑๐.๕ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร

๑๐.๖ กระบะบรรทุกผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO :

๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑


๑๑. ระบบยกเท้าย

๑๑.๑ ยกเท้าด้วยระบบไฮดรอลิกเป็นแบบกระบะยกไฮดรอลิกคันได้ทั้งตัวกระบะ โดยมีคันโยก หรือสวิทช์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง

๑๑.๒ ชุดกระบะไฮดรอลิกยกเท้าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบะยกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. ๕๖๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๕๖๕ - ๒๕๓๘ และใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒. ระบบไฟสัญญาณ

๑๒.๑ ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุกติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแฟงสั้น

 ๑๒.๒ ด้านบน...

๑๒.๒ ค้านบนหัวแก้งรถยนต์ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน ๒ ดวง ไฟสัญญาณฉุกเฉิน แบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเจาะร่องช่วงให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อน และรับแรง กระแทกได้อย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทก และความร้อนได้อย่างดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทาน และให้ความแสงสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ และสามารถปรับ ความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลต์ และ ๒๔ โวลต์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด โดยต้องแนบ แคลคูลอกมาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา

๑๒.๓ เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนขณะปฏิบัติงานแบบเคลื่อนย้ายได้ มีหลอดไฟ แสดงผลเป็นแบบ Light Emitting Diode (LED) มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ดวง ติดตั้งอยู่บนแผงวงจร เดียวกันมีลักษณะเป็นลูกศร ชุดแผงวงจรติดตั้งอยู่ในกรอบ หรือกล่องมีขนาดกว้างไม่เกินกว่า ๓๕ เซนติเมตร และยาวไม่เกินกว่า ๕๕ เซนติเมตร ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถเลือกรูปแบบการกระพริบของหลอดไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรอง แคลคูลอก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา

๑๓. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

๑๓.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตาม มาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๒ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๔. การพ่นสี

๑๔.๑ การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับ ด้วยสีจริงชนิด โพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๔.๒ การพ่นสีภายในกระเบบรถพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๕. ราคารวมภาษีสรรพสามิต


๑๖. มีตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมตัวอักษร “เทศบาลตำบลศรีสุนทร” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ติดด้านข้างรถ (ประตูรถ) ทั้งสองข้าง หรือตามความต้องการของทางราชการ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๖๐ วัน

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

 ๓๗ มี ๗ ๖๕๕๗ ^{(๗) วงเงิน...}

๑.วงเงินในการจัดหา

๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (.....- สามล้านบาทถ้วน -.....) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณแต่ต้องการคุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชี จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๘๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

เงื่อนไข

๑.ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกตัวจริงของรถบรรทุก ๖ ล้อ (แบบท้ายลาด) ที่เสนอราคามาด้วย

๒.รับประกันการเสียหายอันเกิดจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดความเสียหายในระยะเวลาที่รับประกันทางบริษัทจะทำการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับแจ้งซ่อม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.ในวันส่งมอบพัสดุผู้ขายจะต้องแสดงหลักฐานการยื่นขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถบรรทุก ๖ ล้อ (แบบท้ายลาด) ให้เป็นชื่อของผู้ซื้อ และจะส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๔.เพื่อให้การใช้งาน และการบำรุงเป็นไปโดยถูกต้องผู้ขายจะต้องดำเนินการอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแก่เจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อ ๒ หลักสูตร คือ

- | | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| หลักสูตรที่ ๑ อบรมพนักงานขับ หรือควบคุม | จำนวนไม่เกิน ๒ คน |
| หลักสูตรที่ ๒ อบรมช่างปรับซ่อม | จำนวนไม่เกิน ๑ คน |
| โดยมีเจ้าหน้าที่ประสานงาน | จำนวนไม่เกิน ๑ คน |

๕.ในการฝึกอบรมผู้ขายจะต้องรับผิดชอบจัดหาวิทยากร เอกสาร และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจมีทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่ผู้ซื้อสามารถรับผิดชอบเองได้ เช่น สถานที่ ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประพิศ หนูเพชร)


ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายชวลิต ชุมพุดพิงษ์)


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


/กรรมการ...


 ๓๓ ๕ ๗ ๕๕๕๖

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายมานิต ลินคำ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายบุญสิทธิ์ อยู่คง)
ครู คศ.๑ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายพิทยา แก้วอักษร)
ครู คศ.๑ แผนกวิชาช่างยนต์


(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร



มานิต ลินคำ