



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณจากซอยบางขามจรดสะพานลิพอนบางกอก หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลศรีสุนทร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณจากซอยบางขามจรดสะพานลิพอนบางกอก หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลศรีสุนทร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลศรีสุนทรเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ำนี้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srisunthon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖๖๑๓๘๐๓ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายรุณี ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๕/๒๕๖๓

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณจากซอยบางขามจรดสะพานลือพอน
บางกอก หมู่ที่ ๒

ตามประกาศ เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลศรีสุนทร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณจากซอยบางขามจรดสะพานลือพอนบางกอก หมู่ที่ ๒ ณ หมู่
ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา

งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก ใช้

สูตร $K = 0.04 + 0.02 \text{lt/lo} + 0.05 \text{ Ct/Co} + 0.05 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ St/So}$

๑.๖ บทนิยาม

- (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

....."ล".....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามารับ
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้ายุทธวิธีจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าย่อยเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าย่อย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชคนิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีถิ่นสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารกรดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งานเว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาล

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทั้งปวงได้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินคดีผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกรณณ์ยื่น
ต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล

(๒) ไม่กรอกรหัสผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของเทศบาลเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โดยการทำแนวคูระบายน้ำ ชุดหรือคูระบายน้ำเดิมออก งานเทคอนกรีตห้องระบายน้ำ พร้อมวางเหล็กวางระบายน้ำ งานเข้าแบบผนังคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต งานเข้าแบบฝาปิดคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต (ยกเว้นฝาปิด - เปิด) ให้ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศรีสุนทรแล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ชุดระบายน้ำเดิมออก งานวางเหล็กคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต งานเข้าแบบผนังคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต งานเข้าแบบฝาปิดคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต(ยกเว้นฝาปิด - เปิด) ให้ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่วนที่เหลือ งานเทคอนกรีตรองพื้นคูระบายน้ำ วางเหล็กวางระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีตพื้น งานเข้าแบบผนังคูระบายน้ำ งานเทคอนกรีตผนังคูระบายน้ำ งานเข้าแบบฝาปิดคูระบายน้ำ งานเทคอนกรีตฝาปิดคูระบายน้ำ งานวางฝาปิด - เปิดคูระบายน้ำ และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อเสนอสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อ เทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจกการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗

วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใบเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค่าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันของรัฐหรือสถาบันเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ

หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว

เทศบาลตำบลสีสุรินทร์

๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิดบริเวณจากซอยบางขาม จรดสะพานลิวอนบางกอก หมู่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสุนทร.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,578,000.-.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ..ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 202.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ เหล็กกล้าปิวไนท์ หนา 9 มม. ขนาดกว้าง 0.65 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 16 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลน
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....กุมภาพันธ์ 2563.....เป็นเงิน.....1,320,000.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยมงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1 นายประพิช หนูเพชร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
7.2 นายเต็มศักดิ์ รักโอ กรรมการ หัวหน้าฝ่ายการโยธา
7.3 นายนพดล จันทนู กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีเปิด บริเวณจากซอยบางวงครุสะพานดินพอนบางกอก หมู่ที่ 2 ต.ศรีสุนทร อ.ดงหลวง จ.ภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร แบบเลขที่...../2563 ประเภทราคาเมื่อ..... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานอุระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.	ม.	202.00	4,596.22	928,435.62	1,2782	5,874.88	1,186,726.41
2	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ เหล็กกล้าในท่อขนาด 9 มม.	ม.	16.00	4,983.31	79,732.99	1,2782	6,369.67	101,914.71
3	งานท่ออุระบายน้ำ คสล.	ลบ.ม.	50.50	500.00	25,250.00	1,2782	639.10	32,274.55
					1,033,418.61		รวม	1,320,915.67
							ปรับยอด	1,320,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 H/I_0 + 0.15C/C_0 + 0.15M/M_0 + 0.15S/S_0$

ตัวอักษร (-) ทั้งสี่ด้านแทนเครื่องหมายบวก/ลบ

= 1,033,418.61

= 1,2782

สำเนาถูกต้อง


 (นายประพิช หนูเพชร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุระบายน้ำ คสลท. รูปตัวยูมีฝเปิด บริเวณจากซอยบางจามจรตสะพานเลิฟของบางกอก หมู่ที่ 2 ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร แบบเลขที่...../2563 ประมาณราคาเมื่อ..... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ลงชื่อ.....
(นายประพิช หนูเพชร) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายเต็มศักดิ์ รักโอ) กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายหนวด จันทู) กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายนันท์ศักดิ์ เกาทัณฑ์) ผู้ประมาณราคา


(นายประพิช หนูเพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร
สำเนาถูกต้อง

(นายประพิช หนูเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง



กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เลขที่รับ 071
วันที่ ๐8 ก.พ. 2563
เวลา 10:20 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร
ที่ ภก.๕๓๐๐๕/.....วันที่..... ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาบปิด บริเวณจากซอยบางขาม จรดสะพานลิพอนบางกอก
หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลศรีสุนทร ที่ ๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคำสั่งเทศบาลตำบลศรีสุนทร ที่ ๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และรูปแบบรายการงานก่อสร้าง แต่งตั้งให้ นายประพิช หนูเพชร ผู้อำนวยการกองช่าง , นายเต็มศักดิ์ รักโอ หัวหน้าฝ่ายการโยธา , นางสาวนพลักษณ์ โกลโยโคสวรรณ นายช่างโยธาอาวุโส , นายนพพล จันทนู นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายบัณฑิต เกษทัณฑ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (วศ.บ.) เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาบปิด บริเวณจากซอยบางขาม จรดสะพานลิพอนบางกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

บัดนี้ กองช่าง ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดแบ่งงวดงาน และจำนวนวันก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน และแต่งตั้งให้ นายนพพล จันทนู นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายวินัย เรืองศรี ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ เป็นผู้ควบคุมงาน

แบ่งงวดงาน แบ่งเป็น ๓ งวด

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ร้อยละ ๒๕% (ของราคาค่าก่อสร้าง)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยการทำแนวคูระบายน้ำ , ชุดคูระบายน้ำเดิมออก , งานเทคอนกรีตท้องคูระบายน้ำ พร้อมวางเหล็กวางระบายน้ำ , งานเข้าแบบผนังคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต , งานเข้าแบบฝาบปิดคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต (ยกเว้นฝาบปิด - เปิด) ให้ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้ร้อยละ ๓๐% (ของราคาค่าก่อสร้าง)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยการชุดคูระบายน้ำเดิมออก , งานวางเหล็กคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต , งานเข้าแบบผนังคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต , งานเข้าแบบฝาบปิดคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต (ยกเว้นฝาบปิด - เปิด) ให้ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๓ จะจ่ายให้ร้อยละ ๔๕% (งวดสุดท้าย) ของราคาค่าก่อสร้าง

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยการชุดดินคูระบายน้ำในส่วนที่เหลือ , งานเทคอนกรีตรองพื้นคูระบายน้ำ , วางเหล็กวางระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีตพื้น , งานเข้าแบบผนังคูระบายน้ำ , งานเทคอนกรีตผนังคูระบายน้ำ , งานเข้าแบบฝาบปิดคูระบายน้ำ , งานเทคอนกรีตฝาบปิดคูระบายน้ำ , งานวางฝาบปิด - เปิดคูระบายน้ำ และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายประพิช หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง


/เมื่อผู้รับจ้าง...

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยจนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง


การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/lo} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$


ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เดือนมกราคม ๒๕๖๓ แบบเลขที่...../๒๕๖๓ ประมาณราคาเมื่อ.....กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมา


(นายประพิช หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง





นางวิรัตน์ วัฒนศิริ
หัวหน้ากองช่าง
๒๖ มพ ๖๓


(นายวิรัตน์ วัฒนศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

สำเนาถูกต้อง


(นายประพิช หนูเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณจากซอยบางขาม จรดสะพานลพินบางกอก
หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอดงหลวง จังหวัดภูเก็ต

๑.ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ (กรณี
ไม่ก่อนนี้ผูกพัน) แผนงานเคหะ และชุมชน งานไฟฟ้าถนน ทนวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณจากซอยบางขาม จรดสะพาน
ลพินบางกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอดงหลวง จังหวัดภูเก็ต) งบประมาณ ๑,๕๓๘,๐๐๐.-บาท
(....- หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน -....) ราคาากลางจำนวนเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐.-บาท (.....- หนึ่งล้าน
สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน -.....)

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มการระบายน้ำป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

๓.ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมุขจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมุขจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่
ประมุขจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๙๖,๐๐๐.-บาท (.....- สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือในสัญญาเดียว
- ๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหา และแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่
บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหา และแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่
บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
- ๓.๗.๑ บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐต้องไม่อยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

สำเนาถูกต้อง



(นายประพิช หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓.๗.๒ บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗.๓ ผู้สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (.....- สามหมื่นบาทถ้วน -.....) ผู้สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได้

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

๒. ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ เหล็กกล้าวไนท์หนา ๙.๐๐ มิลลิเมตร ขนาดกว้าง ๐.๖๕ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน

กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาการส่งมอบ

แบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ร้อยละ ๒๕% (ของราคาค่าก่อสร้าง)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยการทำแนวคูระบายน้ำ , ขุดคูระบายน้ำเดิมออก , งานเทคอนกรีตท้องคูระบายน้ำ พร้อมวางเหล็กวางระบายน้ำ , งานเข้าแบบผนังคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต , งานเข้าแบบฝาคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต (ยกเว้นฝาปิด - เปิด) ให้ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้ร้อยละ ๓๐% (ของราคาค่าก่อสร้าง)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยการขุดคูระบายน้ำเดิมออก , งานวางเหล็กคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต , งานเข้าแบบผนังคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต , งานเข้าแบบฝาคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต (ยกเว้นฝาปิด - เปิด) ให้ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๓ จะจ่ายให้ร้อยละ ๔๕% (งวดสุดท้าย) ของราคาค่าก่อสร้าง

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยการขุดดินคูระบายน้ำในส่วนที่เหลือ , งานเทคอนกรีตรองพื้นคูระบายน้ำ , วางเหล็กวางระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีตพื้น , งานเข้าแบบผนังคูระบายน้ำ , งานเทคอนกรีตผนังคูระบายน้ำ , งานเข้าแบบฝาคูระบายน้ำ , งานเทคอนกรีตฝาคูระบายน้ำ , งานวางฝาคูระบายน้ำ - เปิดคูระบายน้ำ และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

๗. วงเงินในการจัดจ้าง


งบประมาณโครงการ จำนวน ๑,๕๗๘,๐๐๐.-บาท (....- หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน -....)

ราคากลาง จำนวน ๑,๓๒๐,๐๐๐.-บาท (.....- หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน -.....)

๘. เกณฑ์การพิจารณา


ใช้เกณฑ์ราคา

สำเนาถูกต้อง


/๙.หน่วยงาน...
(นายประพิช หุชูเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง


๙.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายประพิช หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนพลักษณ์ โภโยโคไสวรรค์)

นายช่างโยธาอาวุโส


(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

สำเนาถูกต้อง

(นายประพิช หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร



แบบโครงการ

- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณจากซอยบางขามจรดสะพานลignonบางกอก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สำเนาถูกต้อง

(นายประพิช หนูเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

Logo of the Ministry of Education, Youth and Sports Commission (ส.อ.บ.พ.)

โครงการ: ส่งเสริมการขยายตลาดรับใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย

วัตถุประสงค์: 1. ส่งเสริมการขยายตลาดรับใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย 2. ส่งเสริมการขยายตลาดรับใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย

วัตถุประสงค์: ส่งเสริมการขยายตลาดรับใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย

พื้นที่: 2 ล้านไร่ทั่วประเทศ

จำนวนเกษตรกร: 40,000 ราย

ชื่อ	ตำแหน่ง
	ผู้อำนวยการ
	รองผู้อำนวยการ
	หัวหน้าโครงการ
	เจ้าหน้าที่โครงการ

วันที่: 11/11/11

ที่: 11

รายงานการทบทวนโครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์เสริมพิเศษ

1. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานและแผนทางด้านการผลิตและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เสริมพิเศษ และนำ

2. ความหมาย
2.1 คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยความจำ

3. วัตถุประสงค์พัฒนาคอมพิวเตอร์
3.1 คุณสมบัติ
3.1.1 คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพการทำงานต้องไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของคอมพิวเตอร์มาตรฐานในปัจจุบัน
3.1.2 คุณสมบัติด้านความปลอดภัยต้องไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของคอมพิวเตอร์มาตรฐานในปัจจุบัน

3.2 หน่วยงาน
3.2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.3 งบประมาณ
3.3.1 งบดำเนินงาน: 100,000 บาท
3.3.2 งบอุดหนุน: 100,000 บาท

3.4 ระยะเวลาดำเนินการ
3.4.1 เริ่มต้นโครงการ: 1/11/11
3.4.2 สิ้นสุดโครงการ: 30/11/11

4. ผลการดำเนินงาน
4.1 การดำเนินงาน: 100%
4.2 การประเมินผล: 100%

5. สรุป
5.1 ความสำเร็จ: 100%

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะ: 100%

สำเนาถูกต้อง
(นายประพิช ทุมมพร)
ผู้อำนวยการกองช่าง



กระทรวงสาธารณสุข
 กรุงเทพมหานคร
 ชั้นดินแดง กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อ	นางสาว อรุณรัตน์
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองควบคุมโรค
ชื่อ	นางสาว อรุณรัตน์
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองควบคุมโรค

นางสาว อรุณรัตน์
 (ผู้อำนวยการกองควบคุมโรค)

นางสาว อรุณรัตน์
 (ผู้อำนวยการกองควบคุมโรค)

นางสาว อรุณรัตน์
 (ผู้อำนวยการกองควบคุมโรค)

นางสาว อรุณรัตน์
 (ผู้อำนวยการกองควบคุมโรค)

นางสาว อรุณรัตน์
 (ผู้อำนวยการกองควบคุมโรค)

นางสาว อรุณรัตน์
 (ผู้อำนวยการกองควบคุมโรค)

นางสาว อรุณรัตน์
 (ผู้อำนวยการกองควบคุมโรค)

4.3.1 วางแบบการพยาบาล (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ของลำกล้อง 1 ชุดมีน้ำหนัก 2 ขุนมีน้ำหนักรวมลำกล้องที่ปรับขึ้นและ 4 กระทั่งและ 25 ครั้ง 5/8 ซอก 2 ชุด ปลายหลอดเป็นปากแบบกรวยให้เรียบร้อยแยกแบบกรวยออกทันที แล้วทำความสะอาดด้วยสบู่ของคอนกรีต

- 4.3.2 ค่าเฉลี่ยที่กำหนดไว้มีดังนี้
- ก. ความถี่ สายนิ่มบาง และควมบีบ ค.ส.ล. อยู่ระหว่าง 10.0 ± 2.50 ซม.
 - ข. ฐานปากและปากพวง * 7.5 ± 2.50 ซม.
 - ค. ฐานปากชนิดที่ไม่มีเหล็กเสริมความแข็งแรงข้างต้น * 5.0 ± 2.50 ซม.
 - ง. ที่นูนของคอนกรีตหยาบ * 5.0 ± 2.50 ซม.
 - จ. งานที่ใช้คอนกรีตบีบ * 10.0 ± 2.50 ซม.

4.4 การตรวจสอบกรีต

4.4.1 การตรวจสอบคอนกรีตทุกจุด ต้องรับจ้างส่งมาส่งมอบคอนกรีต โดยแต่ละส่วนต้องรับมอบคอนกรีต ที่จุดของมูลนิธิจากผู้ขายคอนกรีตอย่างละ 1 วัน

ก่อนทำการทดสอบกรีต ห้ามคอนกรีตที่จัดไปได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมหรือมีกรรมการตรวจสอบกรวย

4.4.2 ก่อนการทดสอบกรีตจะต้องเตรียมเครื่องและสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตที่ผสม และน้ำหนักบรรทุกที่ได้ออก และถูกต้องตามแบบแปลน

4.4.3 การวางเหล็กเสริม ต้องถูกต้องตามแบบแปลน และต้องมีความหนาของ คอนกรีตเสริมที่ถูกต้องตามแบบแปลน และต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 ซม. คอนกรีตที่จัดสร้าง เช่น เสา คาน เป็นต้น สำหรับแบบแปลนที่จัดคอนกรีตให้หนามากกว่า 1.5 ซม. ห้ามใช้ฐานกรวยหรือส่วนที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม คอนกรีตที่จัดสร้างให้หนามากกว่า 5 ซม.

4.4.4 ก่อนที่จะทำการทดสอบกรีตแบบให้ค่าความแข็งแรงตามแบบแปลนให้เรียบร้อยปราศจากสิ่งเสียดสีหรือสิ่งอื่นที่ต่างกัน

4.4.5 กรณีที่ต้องทดสอบกรีตสูงในระหว่างเวลา 1.5 ชม. เมตร ต้องใช้ข้อหรือรางที่เป็นโลหะหรือเหล็กชุบโครมให้ใช้ได้ และต้องมีที่สำหรับทดสอบกรีตให้ใช้ได้ซ้ำๆ (Baffles) เพื่อป้องกันการกระแทกของส่วนผสม

4.4.6 สมบัติของคอนกรีต ให้ใช้เครื่องวัดความชื้น หรือเครื่องวัดความชื้นแบบพกพา และใช้แบบ ปากจากโพรง กรณีมีโพรง วิศวกรตรวจสอบคอนกรีตแบบแห้งไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้ตามค่าวิธีแจ้งข้อสังเกต

4.4.7 ในกรณีไม่พบความแข็งแรงของคอนกรีต ให้ระงับการรับส่งวัสดุไปทดสอบเพื่อป้องกันไม่ให้นำมาปะปนกับคอนกรีต ทั้งในระหว่างการก่อสร้าง และก่อนการทดสอบกรีต

4.5 ข้อควรระวังในการทดสอบกรีตสำหรับส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร

4.5.1 ต้องทำการทดสอบกรีตที่ตรงจุด ให้ได้ผลของคอนกรีตที่ตรงจุดที่แสดงไว้ในแบบแปลน เมื่อจำเป็นต้องหยุดทำการทดสอบกรีตชั่วคราว ต้องไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปทำงานเดิม และก่อนที่ผู้ควบคุมหรือผู้ควบคุมกรวยจะดำเนินการต่อไป จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบกรีตที่ใหม่ก่อนทุกครั้ง และต้องมีความสะอาด ให้เรียบร้อยแล้วทุกครั้งก่อนการทดสอบกรีตทุกครั้ง

4.5.2 การทดสอบกรีตสำหรับพื้นที่และพาด ฐานราก คอนกรีตและฐาน จะต้องทำการทดสอบกรีตด้วยวิธีในตำแหน่งที่ผู้ควบคุมกรวยกำหนด

4.6 การปรับปรุงคอนกรีต

เมื่อพบว่าคอนกรีตที่ผสมได้ไม่ดีพอควรมีให้ถูกสังเกตและประเมิน และปรับปรุงไม่ให้มีการประเมินในระยะเวลา 24 ชั่วโมงแรก แล้วจัดการใช้คอนกรีตที่ใหม่ทันทีโดยตลอด เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้วิธีการไม่เหมาะสมอื่น หรือปรับปรุงวิธีการอื่น เมื่อต้องปรับปรุงความแข็งแรงของคอนกรีตผู้ควบคุมกรวยหรือคณะกรรมการตรวจสอบกรวยกรวย

- 4.7 แบบหล่อ
- 4.7.1 กรณีที่ใช้ไม้ทำแบบหล่อ ต้องแข็งแรงและไม่ยุบตัว สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
 - 4.7.2 แบบหล่อจะต้องมีช่องว่างที่ไม่น้อยกว่า 10 ซม. และช่องว่างของไม้ที่เชื่อมต่อกับคอนกรีตจะต้องใช้ไม้รัดทาบไปโดยทั่ว
 - 4.7.3 กรณีที่ใช้ไม้รัดทาบแบบเชื่อมต่อกับคอนกรีตจะต้องใช้ไม้รัดทาบไปโดยทั่ว
 - 4.7.4 แบบหล่อและไม้รัดทาบจะต้องรับน้ำหนักคอนกรีตที่จัดสร้างได้ และจะต้องมีน้ำหนักที่เพียงพอที่จะรับน้ำหนัก และแรงดันของคอนกรีตที่จัดสร้างหรือคอนกรีต
 - 4.7.5 กรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดอื่น จะต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดอื่น และใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดอื่น และใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดอื่น และใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดอื่น
 - 4.7.6 ห้ามมิให้มีไม้รัดทาบหรือวัสดุใดๆ ที่เชื่อมต่อกับแบบหล่อ

4.8 การดูแลสิ่งแวดล้อม

4.8.1 เมื่อคอนกรีตที่ผสมได้ไม่ดีพอควรมีให้ถูกสังเกตและประเมิน และปรับปรุงไม่ให้มีการประเมินในระยะเวลา 24 ชั่วโมงแรก แล้วจัดการใช้คอนกรีตที่ใหม่ทันทีโดยตลอด เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้วิธีการไม่เหมาะสมอื่น หรือปรับปรุงวิธีการอื่น เมื่อต้องปรับปรุงความแข็งแรงของคอนกรีตผู้ควบคุมกรวยหรือคณะกรรมการตรวจสอบกรวยกรวย

สำเนาถูกต้อง
 (นายประทีป หนูเพชร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



4.9 การขอต่อร่างโครงการ

- 4.9.1 เพื่อให้เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับจ้างก่อนยื่นขอต่อร่างโครงการ 15*15 ชม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนยื่นขอทำงานก่อสร้างเป็นจำนวน 3 แห่ง
- 4.9.2 ให้พร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียด 3 แห่ง สำหรับแต่ละส่วนของโครงการหรือพื้นที่ทำกาเกษตรกรรม และผังพื้นที่ 2 ชิ้น และคำอธิบายที่ประกอบกันให้ชัดเจนว่ามีแบบร่างของโครงการ
- 4.9.3 การต่อร่างโครงการหรือให้ข้อมูลหรือสิ่งที่ไม่ใช่ข้อมูล 5-7 วันก่อนยื่นขออนุญาต 25 ครั้ง ด้วยหลักฐานและแนบหลักฐานเป็นขนาด ๑ ๕ และภาคต่อหน้าให้ชัดเจน
- 4.9.4 การตรวจสอบแบบร่างโครงการ ผู้รับจ้างจะมีค่าใช้จ่ายส่งไปตรวจสอบ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จ่ายค่าส่งไปตรวจสอบในการตรวจสอบแบบร่าง

5. หลักการเตรียมการ

5.1 คุณสมบัติผู้รับจ้าง

- 5.1.1 ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการเกษตรของประเทศไทย ม.ศ. 20-2534 และ 24-2524
- 5.1.2 ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการเกษตรของประเทศไทย ม.ศ. 20-2534 และ 24-2524

5.2 การขออนุญาต

- 5.2.1 หลักการยื่นขออนุญาตให้ชัดเจนและถูกต้อง
- 5.2.2 หลักการยื่นขออนุญาตให้ชัดเจนและถูกต้อง

5.3 การเตรียมเงิน

- 5.3.1 ส่วนของเงินที่ผู้รับจ้างต้องจ่าย
- 5.3.2 การตั้งของเงินประกัน 180 งวด ส่วนที่เหลือจะจ่ายให้พร้อม 90 งวด
- 5.3.3 การตั้งเงินประกัน 45 งวด

5.4 การต่อร่างโครงการ

- 5.4.1 ส่วนที่ผู้รับจ้างต้องเตรียม
- 5.4.2 ส่วนที่ผู้รับจ้างต้องเตรียม
- 5.4.3 ส่วนที่ผู้รับจ้างต้องเตรียม
- 5.4.4 ส่วนที่ผู้รับจ้างต้องเตรียม
- 5.4.5 ส่วนที่ผู้รับจ้างต้องเตรียม

5.5 การยื่นขอต่อร่างโครงการ

- 5.5.1 การยื่นขอต่อร่างโครงการ
- 5.5.2 การยื่นขอต่อร่างโครงการ
- 5.5.3 การยื่นขอต่อร่างโครงการ
- 5.5.4 การยื่นขอต่อร่างโครงการ

สำเนาถูกต้อง
(นายประพิศ หนูเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กระทรวง
กรมการ
กรมการ
กรมการ

วันที่
ปี
เดือน
วัน

ชื่อ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน

ชื่อ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน

ชื่อ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน

ชื่อ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน

ชื่อ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน

หน้า
หน้า



โครงการ

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 2557
กรมสุขภาพจิต

ที่	ชื่อ	วันที่

ชื่อแบบ
นายวิชาญ สิมศิริ
(ผู้อำนวยการศูนย์)

ชื่อ
นายวิชาญ สิมศิริ
(ผู้อำนวยการศูนย์)

ชื่อ
นายวิชาญ สิมศิริ
(ผู้อำนวยการศูนย์)

ชื่อ
นายวิชาญ สิมศิริ
(ผู้อำนวยการศูนย์)

ชื่อ
นายวิชาญ สิมศิริ
(ผู้อำนวยการศูนย์)

ชื่อ
นายวิชาญ สิมศิริ
(ผู้อำนวยการศูนย์)

ชื่อ
นายวิชาญ สิมศิริ
(ผู้อำนวยการศูนย์)

ชื่อ
นายวิชาญ สิมศิริ
(ผู้อำนวยการศูนย์)

6 บททั่วไป

- 6.1 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผลงานของผู้รับจ้าง และกรมปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างกำหนดการที่จะทำการก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างทราบก่อนล่วงหน้า 3 วัน
- 6.2 ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง ร่วมกับผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ทำการกำหนดจุดวางแนวและระดับที่จะทำการก่อสร้าง
- 6.3 สิ่งที่เป็นไปแบบหรือรายการที่ดี หรือมีข้อบกพร่องในแบบหรือรายการที่ดี แต่จำเป็นต้องใช้หรือมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดให้ผู้รับจ้างแจ้งข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในทันทีให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานทราบโดยทันที และผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องรับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบ
- 6.4 เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานโดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบ
- 6.5 การปฏิบัติงาน จะต้องทำการก่อสร้างตามแบบแปลนแบบแปลนที่ปรากฏในแบบแปลนที่กำหนดไว้โดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบ
- 6.6 ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแบบแปลนที่ปรากฏในแบบแปลนที่กำหนดไว้โดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบ
- 6.7 สิ่งที่เป็นไปแบบหรือรายการที่ดี หรือมีข้อบกพร่องในแบบหรือรายการที่ดี แต่จำเป็นต้องใช้หรือมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานทราบโดยทันที และผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องรับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบ
- 6.8 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือช่างก่อสร้างหรือช่างเทคนิคไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้โดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานจะดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแบบแปลนที่กำหนดไว้โดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน
- 6.9 ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแบบแปลนที่ปรากฏในแบบแปลนที่กำหนดไว้โดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน
- 6.10 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือช่างก่อสร้างหรือช่างเทคนิคไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้โดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานจะดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแบบแปลนที่กำหนดไว้โดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน
- 6.11 กรณีที่ผู้รับจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือช่างก่อสร้างหรือช่างเทคนิคไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้โดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานจะดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแบบแปลนที่กำหนดไว้โดยผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน

สำเนาถูกต้อง
(นายประพิศ พุ่มพวง)
ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ
 ศึกษาระบบชลประทานแบบรวมศูนย์
 ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน
 ตำบลคลอง 4 จังหวัดบุรีรัมย์

ปี	งบปี	รวม

นายสมิทธิ์ ธีระสิทธิ์
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

นายสมิทธิ์ ธีระสิทธิ์
 (ผู้อำนวยการโครงการ)


นายสมิทธิ์ ธีระสิทธิ์
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

นายสมิทธิ์ ธีระสิทธิ์
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

นายสมิทธิ์ ธีระสิทธิ์
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

นายสมิทธิ์ ธีระสิทธิ์
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

หน้าที่ 15



แผนที่ พอสังเขป

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลองสุราษฎร์พัฒนา
 บริเวณจากซอยบางทรายเจ็ดสะพานสิทธิ์พยอมบางกอก
 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต



โครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. 2 ชั้น (คูน้ำ-เปิด)
บริเวณตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางประมาณ
หนึ่งกิโลเมตร 2 ส่วนคือคูน้ำ
ข้างนอกและ คูน้ำข้างในเปิด

ปี	งบปี	งบรวม

เขียนแบบ
(อนุมัติ)
(ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ)
.....
.....
.....
(อนุมัติ)
(ผู้ออกแบบ)


.....
.....
.....
(อนุมัติ)
(ผู้ออกแบบ)

.....
.....
.....
(อนุมัติ)
(ผู้ออกแบบ)

.....
.....
.....
(อนุมัติ)
(ผู้ออกแบบ)

.....
.....
.....
(อนุมัติ)
(ผู้ออกแบบ)

.....
.....
.....
(อนุมัติ)
(ผู้ออกแบบ)



แปลน รูปตัด A - A
scale 1 : 25

สำเนาถูกต้อง
(นายประพิศ นพเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
กึ่งสำเร็จรูประบบเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก
มีระบบหลังคาของระบบ
4 ชั้นระบบหลังคาแบบยก
หน้าสูง 2 ชั้นระบบค้ำยัน
ชั้นบนกลาง ชั้นหลังคา

ปี	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน

ชื่อโครงการ
อาคาร 10 ชั้น (10 ชั้นระบบเหล็ก)
(ใช้ระบบหลังคาแบบ)


ชื่อผู้จัดทำ
นายวิชาญ ธีระศรี
(ผู้ควบคุมงาน)

ชื่อผู้ตรวจสอบ
นายวิชาญ ธีระศรี
(ผู้ควบคุมงาน)

ชื่อผู้ตรวจ
นายวิชาญ ธีระศรี
(ผู้ควบคุมงาน)

ชื่อผู้ตรวจ
นายวิชาญ ธีระศรี
(ผู้ควบคุมงาน)

ชื่อผู้ตรวจ
นายวิชาญ ธีระศรี
(ผู้ควบคุมงาน)



สำเนาถูกต้อง
(นายประพิศ มหุทธิพร)
ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ
ก่อสร้างอาคารท่าเรือ
บริเวณท่าเรือท่าเรือ
ท่าเรือท่าเรือท่าเรือ
ท่าเรือท่าเรือท่าเรือ
ท่าเรือท่าเรือท่าเรือ

วันที่	1/1/2020
ชื่อ	...
...	...

ชื่อแผน
นายวิชาญ วิชาญ
(ผู้ควบคุมงาน)


ชื่อ
นายวิชาญ วิชาญ
(ผู้ควบคุมงาน)

ชื่อ
นายวิชาญ วิชาญ
(ผู้ควบคุมงาน)


ชื่อ
นายวิชาญ วิชาญ
(ผู้ควบคุมงาน)

ชื่อ
นายวิชาญ วิชาญ
(ผู้ควบคุมงาน)


ชื่อ
นายวิชาญ วิชาญ
(ผู้ควบคุมงาน)




รูปตัดขยาย A ดูระบายน้ำ
scale 1 : 20



รูปตัดขยาย B ดูระบายน้ำ
scale 1 : 20



ขยาย ฝาดูระบายน้ำ A
scale 1 : 20



สำเนาถูกต้อง
(นายประพิศ งามเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ
 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 2. โครงการพัฒนาระบบงาน
 3. โครงการพัฒนาระบบงาน
 4. โครงการพัฒนาระบบงาน
 5. โครงการพัฒนาระบบงาน

ปีงบประมาณ	2561
ปีพ.ศ.	2561
ปีปฏิทิน	2561
ปีงบประมาณ	2561
ปีพ.ศ.	2561
ปีปฏิทิน	2561

ชื่อแผน
 1. แผนงาน
 2. แผนงาน
 3. แผนงาน
 4. แผนงาน
 5. แผนงาน

ชื่อโครงการ
 1. โครงการ
 2. โครงการ
 3. โครงการ
 4. โครงการ
 5. โครงการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ
 1. นาย
 2. นาย
 3. นาย
 4. นาย
 5. นาย

ชื่อหน่วยงาน
 1. วิทยาลัย
 2. วิทยาลัย
 3. วิทยาลัย
 4. วิทยาลัย
 5. วิทยาลัย

ชื่อตำแหน่ง
 1. ตำแหน่ง
 2. ตำแหน่ง
 3. ตำแหน่ง
 4. ตำแหน่ง
 5. ตำแหน่ง

ชื่อโรงเรียน
 1. โรงเรียน
 2. โรงเรียน
 3. โรงเรียน
 4. โรงเรียน
 5. โรงเรียน



ชื่อจังหวัด
 1. จังหวัด
 2. จังหวัด
 3. จังหวัด
 4. จังหวัด
 5. จังหวัด

ชื่อเขต/อำเภอ/ตำบล
 1. เขต/อำเภอ/ตำบล
 2. เขต/อำเภอ/ตำบล
 3. เขต/อำเภอ/ตำบล
 4. เขต/อำเภอ/ตำบล
 5. เขต/อำเภอ/ตำบล

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
 1. หมู่บ้าน/ชุมชน
 2. หมู่บ้าน/ชุมชน
 3. หมู่บ้าน/ชุมชน
 4. หมู่บ้าน/ชุมชน
 5. หมู่บ้าน/ชุมชน

ชื่อโรงเรียน
 1. โรงเรียน
 2. โรงเรียน
 3. โรงเรียน
 4. โรงเรียน
 5. โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน
 1. โรงเรียน
 2. โรงเรียน
 3. โรงเรียน
 4. โรงเรียน
 5. โรงเรียน



หมายเหตุ
 - งานเหล็กรูปพรรณ รอยเชื่อมให้เชื่อมตลอดแนวรอยต่อ และทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง
 - ระยะฝาครอบบานน้ำ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานที่ก่อสร้างจริง โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
 - ฝาครอบบานน้ำให้ผู้รับจ้างเชื่อมติดที่บานเหล็กจากทุกฝา

ขยาย ฝาครอบบานน้ำ
 scale 1 : 20

สำเนาถูกต้อง
 (นายประพิศ ทนุโพธิ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบป้ายชั่วคราว


เทศบาลตำบลศรีสุนทร
99 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต โทร. 076 - 617803-4

ชื่อโครงการ.....
ปริมาณงาน.....
งบประมาณ.....
วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง.....
ผู้ควบคุมงาน.....

กรมการจราจรจังหวัด 1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

1. พื้นป้ายสีขาว
2. ตัวหนังสือสีดำ
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. พื้นป้ายผ้าไวนิล ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร หรือไม้ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม

สำเนาถูกต้อง
นายประพิศ หนูเพชร
ผู้อำนวยการกองช่าง

**โครงการ**
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองคลองน้ำเค็ม
บริเวณทางแยกวงเวียน
หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร
จังหวัดภูเก็ต

ผู้รับจ้าง
.....
.....
.....

ผู้ควบคุมงาน
.....
.....
.....

ผู้รับจ้าง
.....
.....
.....

ผู้ควบคุมงาน
.....
.....
.....

ผู้รับจ้าง
.....
.....
.....

ผู้ควบคุมงาน
.....
.....
.....

ผู้รับจ้าง
.....
.....
.....

ผู้ควบคุมงาน
.....
.....
.....

ผู้รับจ้าง
.....
.....
.....

ผู้ควบคุมงาน
.....
.....
.....

