



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทรและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจความในหมวด ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลศรีสุนทร จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลศรีสุนทรฉบับนี้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบลซึ่งได้กำหนดแผนงานพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาหลาย ๆ แนวทางอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทรมีส่วนร่วมกันกำหนดไว้

ในการนี้ เทศบาลตำบลศรีสุนทรมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเพิ่มเติมโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง รองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นได้รวมทั้งทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นจึงได้จัดทำแผนพัฒนาฉบับนี้ขึ้น

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|------------------------|------|
| บันทึกหลักการและเหตุผล | ๑ |
| บัญชีสรุปโครงการพัฒนา | ๒ |
| รายละเอียดโครงการพัฒนา | ๓ |
| บัญชีครุภัณฑ์ | ๒๑ |

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทรได้ดำเนินการจัดทำและประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนี้ มีความเร่งด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไข และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลศรีสุนทร จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)

แบบ ผ.๐๑

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
|--|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ แผนงานสาธารณสุขสุขา | ๓ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๓ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๓ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๓ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๓ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๑๕ | ๗,๘๐๐,๐๐๐ |
| รวม | ๓ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๓ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๓ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๓ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๓ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๑๕ | ๗,๘๐๐,๐๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านคมนาคม | | | | | | | | | | | | |
| ๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและและการโยธา | ๓๙ | ๒๕๙,๔๕๙,๕๐๐ | | | | | | | | | ๓๙ | ๒๕๙,๔๕๙,๕๐๐ |
| รวม | ๓๙ | ๒๕๙,๔๕๙,๕๐๐ | | | | | | | | | ๓๙ | ๒๕๙,๔๕๙,๕๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักการมาภิบาล | | | | | | | | | | | | |
| ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๕ | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๑๗ | ๕,๑๕๐,๐๐๐ |
| รวม | ๕ | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๑๗ | ๕,๑๕๐,๐๐๐ |
| รวมทั้งหมด | ๔๗ | ๒๖๒,๓๖๙,๕๐๐ | ๖ | ๒,๕๑๐,๐๐๐ | ๖ | ๒,๕๑๐,๐๐๐ | ๖ | ๒,๕๑๐,๐๐๐ | ๖ | ๒,๕๑๐,๐๐๐ | ๗๑ | ๒๗๒,๔๐๙,๕๐๐ |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว , ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานสาธารณสุขฯ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน | เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน / หมู่บ้านภาคีเครือข่ายในชุมชนส่งเสริมให้เกิดแผนสุขภาพชุมชนตำบลศรีสุนทร | อสม. แกนนำสุขภาพ บุคลากรสาธารณสุข รพ.สต ๒ แห่ง ครู ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ คน | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | มีการจัดทำแผน ๑ ครั้ง/ ปี | มีแผนสุขภาพ ตำบลศรีสุนทร ส่งเสริมป้องกัน สุขภาพประชาชน ในชุมชน | กอง สาธารณสุขฯ |
| ๒ | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลศรีสุนทร | เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือกะทันหัน ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น ได้รับบริการที่มีมาตรฐานรวดเร็วทันเวลาที่ ตลอด ๒๔ ชม. | ประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร และพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้บริการมีความรวดเร็ว ปลอดภัยได้มาตรฐาน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ก่อนส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล (พนักงานกู้ชีพ ๖ คน) | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๙๐ ของ การให้บริการ และมาตรฐาน ความปลอดภัย | ประชาชนผู้เจ็บป่วย ฉุกเฉินและผู้ได้รับ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น ในเขต พื้นที่เทศบาลตำบล ศรีสุนทรและพื้นที่ ใกล้เคียง | กอง สาธารณสุขฯ |

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๒ แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|---------------|--------------------|---|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | ๒๕๗๑ (บาท) | | | |
| ๓ | โครงการบ้านพอเพียง | เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ | ประชาชนกลุ่มเปราะบาง หมู่ที่ ๑ - ๘ จำนวน ๑๕ หลัง ต่อปี หลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนบ้านที่ได้ รับการซ่อมแซม | ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้รับการซ่อมแซมบ้าน | กองสวัสดิการฯ |
| รวม ๓ โครงการ | | | | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | ๑,๕๖๐,๐๐๐ | | | |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกรรมกรคมนาคม

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หมายเหตุ |
|-----|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---|----------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองอินทนิล ช่วงปากซอยบ้านกล้วย หมู่ที่ ๑ | เพื่อป้องกันดินพังและเพิ่มการกระจายน้ำรวดเร็ว เพื่อป้องกันเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง | ก่อสร้างเขื่อนกันดิน สูง ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๒ ซ้ำง ๒๕๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | - | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังและสามารถ ป้องกันการพังทลาย ของหน้าดิน | กองช่าง |
| ๒ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบางขาม - ความตาแทน หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๗,๓๓๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๓ | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมระบายน้ำรูปยูนิติกปากเปิด ความตาแทน ซอยบางขาม - ความตาแทน ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ | เพื่อป้องกันดินพังและเพิ่มการกระจายน้ำรวดเร็ว เพื่อป้องกันเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง | ก่อสร้างเขื่อนกันดิน สูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปยูนิติกปากเปิด กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๑,๕๒๓,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังและสามารถ ป้องกันการพังทลาย ของหน้าดิน | กองช่าง |

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกรรมนาคม

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (kPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หมายเหตุ |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|----------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๔ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านแขก หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔.๔๐ - ๕.๓๐ เมตร ยาว ๗๔๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๓,๔๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบแปลน | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๕ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.ลำเรือรูป ซอยสถานีวิทย์ หมู่ที่ ๒ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.ลำเรือรูป ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๓๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบแปลน | สามารถระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปยูนิฟิวด์ ผ่าปิด ซอยตาพรหม ๑/๒ หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๓๐ ตารางเมตร ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปยูนิฟิวด์ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๗.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๔๙๘,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบแปลน | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา สามารถระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

ศูนย์ทดสอบวิธีการพัฒนาด้านการคมนาคม

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---|----------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูฝาทึบ ซอยสี่เดือน หมู่ที่ ๒ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ | ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยูฝาทึบ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๔.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๑๔๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง | กองช่าง |
| ๘ | โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ซอยบางขาม หมู่ที่ ๒ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๒๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง | กองช่าง |
| ๙ | โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ซอยสถานีวิทยุ หมู่ที่ ๒ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง | กองช่าง |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ซอยลิพอนบางกอก ๕ หมู่ที่ ๒ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ๒ แถว ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๖๘๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง | กองช่าง |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ซอยบางขาม - ความตาแทน ๓ หมู่ที่ ๒ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง | กองช่าง |

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|----------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ขอยบางขาม - ความตาแทน (ช่วงแปลงเกษตร) หมู่ที่ ๒ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหา ท่วมขัง | กองช่าง |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ปากเปิดคลองลุ่มบอน หมู่ที่ ๒ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ | ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. รูปยูนิฟอร์มปิด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๕๔.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๓๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหา ท่วมขัง | กองช่าง |

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|----------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต. ซอยโคดำ หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีสะพานสำหรับ ใช้ในการคมนาคม | ก่อสร้างสะพาน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๒,๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต. ซอยอารีย์อุบลัมป์ หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีสะพานสำหรับ ใช้ในการคมนาคม | ก่อสร้างสะพาน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๒,๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คลองท่าเรือ (ช่วงหลังศาลเจ้า ท่าเรือ ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ | เพื่อป้องกันดินพังและเพิ่มการ กระจายน้ำรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง และสามารถระบายน้ำได้ทันช่วงที่ | ก่อสร้างเขื่อนกันดิน สูง ๔.๗๕ เมตร ความยาวรวม ๓๖๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๗,๒๔๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งและสามารถ ป้องกันการพังทลาย ของหน้าดิน | กองช่าง |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คลองข้างฝั่งหลัง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ | เพื่อป้องกันดินพังและเพิ่มการ กระจายน้ำรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง และสามารถระบายน้ำได้ทันช่วงที่ | ก่อสร้างเขื่อนกันดิน สูง ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๒๐๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งและสามารถ ป้องกันการพังทลาย | กองช่าง |
| ๑๘ | โครงการเขื่อนกันดินคลอง ท่าเรือ (ช่วงที่ ๑๒) หมู่ที่ ๓ | เพื่อป้องกันดินพังและเพิ่มการ กระจายน้ำรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง และสามารถระบายน้ำได้ทันช่วงที่ | ก่อสร้างเขื่อนกันดิน สูง ๔.๗๕ เมตร ความยาวรวม ๕๘๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๙,๒๘๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งและสามารถ ป้องกันการพังทลาย ของหน้าดิน | กองช่าง |

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---|----------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ช่วงโครงการเดอะวัลเลย์ หมู่ที่ ๓ - วัดท่าเรือ หมู่ที่ ๓ | เพื่อป้องกันดินพังและเพิ่มการ กระจายน้ำรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง | ก่อสร้างเขื่อนกันดิน สูง ๔.๗๕ เมตร ความยาวรวม ๒ ข้าง ๔.๙๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังและสามารถ ป้องกันการพังทลาย ของหน้าดิน | กองช่าง |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหลักเมือง ๑ หมู่ที่ ๓ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง | ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. รูปยูมีฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๕ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคสล. สำเร็จรูป ถนนท่าเรือ - เกาะแก้ว หมู่ที่ ๓ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๒๘๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง | กองช่าง |

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หมายเหตุ |
|-----|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---|----------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๒ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต ซอย มีเสียดบางโจ - เซเว่น หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคม | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๓.๙๐ - ๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๒,๑๓๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๒๓ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต ซอย โชคชัย - แยกมีเสียดบ้านออก หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคม | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๓.๕๐ - ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๔,๕๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๒๔ | โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป (วิมลพันธุ์อุทิศ) ซอยบางโจ - ควนตาแทน (ช่วงคลองบางโจ) หมู่ที่ ๔ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง | วางท่อลอดเหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๘๗๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง | กองช่าง |

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หมายเหตุ |
|-----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---|----------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๕ | โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป ซอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ ๕ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง | วางท่อลอดเหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป กว้าง ๒.๔๐ เมตร ลึก ๒.๔๐ เมตร (๒ แถว) ยาว ๑๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๑,๒๙๗,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังและสามารถ | กองช่าง |
| ๒๖ | โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป คลองวังฆ้อง (ช่วงหน้าพุตตีในท์) หมู่ที่ ๕ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง | วางท่อลอดเหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป กว้าง ๒.๔๐ เมตร ลึก ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ก่อสร้างผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๔๙๗,๕๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังและสามารถ | กองช่าง |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ซอยทุ่งนาเคียน ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๕ | เพื่อป้องกันดินพังและเพิ่มการ กระจายน้ำรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง | ก่อสร้างเขื่อนกันดิน สูง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังและสามารถ ป้องกันการพังทลาย ของหน้าดิน | กองช่าง |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยหลังโรงเรียนวัดศรีสุนทร หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนคสล. ความกว้าง ๓.๙๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร | ๔๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา | กองช่าง |

กลยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หมายเหตุ |
|-----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|----------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๒๙ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต ขอย นาสาด หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคม | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๕.๗๐ เมตร ยาว ๕๔๙.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๒,๕๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา | กองช่าง |

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์ของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หมายเหตุ |
|-----|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--|---------------------|----------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๐ | โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป พร้อมถนนคสล. ซอยตาพร่าง ๑ หมู่ที่ ๖ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง พื้นที่ให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคม | วางท่อลอดเหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา | กองช่าง | |
| ๓๑ | โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูปพร้อมถนนคสล. ซอยตาพร่าง ๑/๑ หมู่ที่ ๖ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง พื้นที่ให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคม | วางท่อลอดเหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๓๓.๐๐ เมตร ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๙ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังและสามารถ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา | กองช่าง | |
| ๓๒ | โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป ริมถนน บ้านดอน - บ้านใหญ่ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง พื้นที่ให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคม | วางท่อลอดเหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังและสามารถ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา | กองช่าง | |
| ๓๓ | โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป ริมถนน บ้านดอน - บ้านใหญ่ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๖ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง พื้นที่ให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคม | วางท่อลอดเหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังและสามารถ ประชาชนมีความ | กองช่าง | |

กลยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หมายเหตุ |
|-----|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|----------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองบ้านยา หมู่ที่ ๖ | เพื่อป้องกันดินพังและเพิ่มการกระจายน้ำรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำ และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างเขื่อนกันดิน สูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔,๗๕๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๕๔,๖๘๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหา ท่วมซ้ำและสามารถ ป้องกันการพังทลาย ของหน้าดิน | กองช่าง |
| ๓๕ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยชอยนาเกาะ หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคม | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๕๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๙,๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา | กองช่าง |

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรคมนาคม

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หมายเหตุ |
|-----|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---|----------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป ซอยเงินฝั้น ๑ หมู่ที่ ๗ | เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทันทั่วทั้ง | วางท่อลอดเหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป จำนวน ๒ แถว ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร ก่อสร้างผิวจราจรพื้นที่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๗๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง | กองช่าง |

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---|----------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓๗ | โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนเป็นถนนผิวคสล. ซอยแป๊ะทอ้งก่ หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคม | ปรับปรุงถนนเป็นถนนผิวคสล. กว้าง ๕ - ๗ เมตร ความยาว ๒,๑๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๓๘ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปยูมี ฝาปิด ขอยังงันทรัพย์อุทิศ หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคม เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถระบายน้ำได้ทั่วทั้งพื้นที่ | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปยูมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๕ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน) | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา สามารถระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง | กองช่าง |
| ๓๙ | โครงการก่อสร้างอาคาร งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | เพื่อให้มีอาคารป้องกัน สาธารณภัยไว้สำหรับพนักงาน และการให้บริการประชาชน | ก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จำนวน ๑ หลัง | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ตามรูปแบบ แปลน | มีอาคารงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยสำหรับ ใช้พนักงานและ สามารถเข้ามาติดต่อ ได้อย่างสะดวกเป็น ระเบียบเรียบร้อย | กองช่าง |
| รวม ๓๙ โครงการ | | | | ๒๕๙,๕๕๙,๕๐๐ | - | - | - | - | | | |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและทรัพยากร (Human resource , Social development and Security Management)
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส มุ่งเน้นประชาชน

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|-----|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการบริหารงานคลังของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร พนักงานเทศบาล ออกรับจ้าง พนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป | เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานและการบริการที่ดี ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน | จัดอบรมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑๐๐ ราย | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้มากขึ้น | ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาสมรรถนะการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริหารที่ปฏิบัติกันอย่างมีประสิทธิภาพ | กองคลัง (ฝ่ายจัดเก็บฯ) |
| ๒ | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีท้องถิ่น | เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ ที่ถูกต้องของผู้ที่เกี่ยวข้องคือ ผู้ที่หน้าที่เสียภาษี | ผู้ประกอบการในพื้นที่เทศบาล ตำบลศรีสุนทร ผู้เสียภาษีผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นต้น จำนวน ๑๐๐ ราย | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น | ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายภาษีท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายภาษี | กองคลัง (ฝ่ายจัดเก็บฯ) |

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส มุ่งเน้นประชาชน
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๓ | โครงการโปรแกรมประยุกต์ระบบบริหารจัดการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย | เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการชำระเงิน | ผู้ปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเอง | ๒๕๖,๐๐๐ | - | - | - | - | ร้อยละ ๘๕ ของประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ | สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปสู่การพัฒนาในการให้บริการในด้านต่าง ๆ และทราบถึงระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร | กองคลัง (ฝ่ายจัดเก็บฯ) |
| ๔ | โครงการปรับปรุงเวทีเอนาครเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา | เพื่อให้เวทีเอนาครเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มีความเรียบร้อยและเกิดความสะดวกในการจัดกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร | ปรับปรุงเวทีเอนาครเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ดำเนินการให้แล้วเสร็จ | สามารถจัดกิจกรรมบนเวทีได้อย่างสะดวกในการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร | กองช่าง |

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส มุ่งเน้นประชาชน
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|----------------------|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีสุนทร | เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีสุนทร | ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ร้อยละของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และหน้าส่วนราชการฯ เทศบาลตำบลศรีสุนทร เข้ารับการฝึกอบรม | ผู้เข้าร่วมการอบรม ความรู้และมีประสบการณ์ในการท างาน เพิ่มพูนมากขึ้น | สำนักปลัด |
| รวม ๕ โครงการ | | | | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๙๕๐,๐๐๐ | | | |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------|---------|------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | |
| ๑ | แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ | โทรทัศน์ LED Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ติดตั้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา) | ๔๕,๐๐๐ | - | - | - | - | กองช่าง |
| ๒ | แผนงานสาธารณสุข | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (แบบที่ ๒) จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ |
| ๓ | แผนงานสาธารณสุข | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | เครื่องช่วยสอนแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง | ๕,๐๐๐ | - | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ |
| ๔ | แผนงานสาธารณสุข | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ | โทรทัศน์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง | ๗,๐๐๐ | - | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ |
| ๕ | แผนงานสาธารณสุข | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง | กล้องติดรถยนต์ (รถยนต์) จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท) | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ |
| ๖ | แผนงานเกษตรและชุมชน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง | ระบบ GPS ติดตามรถบรรทุกยยะ ๒ คัน (เครื่องละ ๗,๐๐๐ บาท) | ๑๔,๐๐๐ | - | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----------------------|--------------------------------|---------|------------------------------|---|----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | |
| ๗ | แผนงานเกษตรและชุมชน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบธรรมดา) จำนวน ๑ คัน | ๕๗๕,๐๐๐ | - | - | - | - | กองสาธารณสุข |
| ๘ | แผนงานเกษตรและชุมชน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง | รถบรรทุกขยemukผลเอยเบงคองเทนเนอร์ ความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน เป็นรถบรรทุก ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาด ๘ ลบ.ม. จำนวน ๓ ถัง | - | ๔,๒๗๐,๐๐๐ | - | - | - | กองสาธารณสุข |
| ๙ | แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์อื่น | ตู้สำนักงาน จำนวน ๑ ตู้ ขนาด กว้าง ๓ เมตร สูง ๒.๕ เมตร ยาว ๖ เมตร | ๑๘๐,๐๐๐ | - | - | - | - | กองช่าง |
| ๑๐ | แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะหมู่บูชา ขนาดความกว้าง ตัวละ ๙ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด | ๘,๐๐๐ | - | - | - | - | กองช่าง |
| ๑๑ | แผนงานเกษตรและชุมชน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง | รถกระเช้าไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ แรงม้า กระเช้าสูง ไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร จำนวน ๑ คัน | ๓,๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | กองช่าง |
| รวม ๑๑ โครงการ | | | | | ๔,๐๓๙,๐๐๐ | ๔,๒๗๐,๐๐๐ | - | - | - | |