



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหวานตา แทนที่ ๒ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

เทศบาลตำบลศรีสุนทร มีความประสงค์จะ ประการราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยหวานตาแทนที่ ๒ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประการครั้งนี้เป็น
เงินทั้งสิ้น ๘๔๑,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ช้าคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขอ้างในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายังไม่เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลศรีสุนทร ณ วันประกาศประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประการราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุ้สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลศรีสุนทรเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประการราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน

คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจกรรมร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจกรรมร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจกรรมร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคาภัยหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาก่อนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมร่วมค้านี้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจกรรมร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจกรรมร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคากลุ่มละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้รายห้องจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srisunthon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖๖๑๗๔๐๓-๔ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๓๕/๒๕๖๒

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคุระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยคุณตาแท่น หมู่ที่ ๒
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลศรีสุนทร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคุระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยคุณตาแท่น หมู่ที่ ๒ (งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑) ณ ซอยคุณตาแท่น ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อ^๑
แนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
 - (๒) หลักประกันผลงาน
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคางานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
..... ๑๖

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดารือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธิและความคุ้มกันเข่นว่าນั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเขื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าต้องกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ หลักในการเข้าเสนอราคา กับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อีกสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา

ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสำเนอมอบ

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการ

วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคากำหนดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒
พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น^{สำคัญ} โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคานี้จะต้องเสนอสำหรับการก่อสร้างและดำเนินการต่อไปไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคายอด
ภายในกำหนดดังนี้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับ^{ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้เริ่มทำงาน}

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ^{ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์}

เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังนี้ข้อเสนอและเสนอราคาก่อสร้างแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณางานโดยผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาให้เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาล

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำหนักค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคานี้เสนอแล้วไม่ได้

- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคายังวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจาก

ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดัง ต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล

(๒) ไม่กรอกข้อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างด้วย

อเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งขอเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ เทศบาลทรงไว้วางใจสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นราคาใด หรือราคานี้เสนอหั้งหมอดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เขื่อถือได้ว่าข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๕.๖ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือธนาฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือธนาฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือธนาฟ์ที่

นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมาย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามด้วยอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใต้ ๑๕ วันนับถ้วนจากวันที่ผู้ชนะการประกรหาราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒ วad ดังนี้

๙.๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โดยทำแนวคู ระบายน้ำ คลล.พร้อมดูดินครุระบายน้ำ งานเทคโนโลยีรองพื้น งานวางเหล็กกรากระบายน้ำ พร้อมเทคโนโลยี งานเข้าแบบผนังครุระบายน้ำ งานเทคโนโลยีต่อผนังครุระบายน้ำ งานเข้าแบบฝ้าปิดครุระบายน้ำ (ยกเว้นฝ้าปิด - เปิด) ความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๐๐ เมตร แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำ่ลศรีสุนทร ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน

จัดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เทศบาล จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินต้ายทศวรรษ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ ๑๐ นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด เทศบาลจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อ เป็น ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคាត่อ หน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามีราคามาตรฐาน)

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

(๔) marrow ไว้ต่อเทศบาล เพื่อเป็นหลักประกันแทน

เทศบาลจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงานสุดท้าย

๑. ข้อส่วนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จำกัดต่างประเทศมากยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ำก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑.๖ เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

- (๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
- (๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขันนากจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
- (๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปจากก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๓ เวื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำเนาเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๓

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๓ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ก่อสร้าง

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกงบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ສໍານັກງານພະບາຍດຳບະລິສຸນທີ



ມະນໂຄງການ

ຕໍ່າມນາຖືອດ

- ໂຄງກາຮອດສ້າງາຄນ ດສລ.ພຂອນຄູຮະນາຍໜ້າ ດສລ.ຮຽນຕ້າຍືນໄກປ
- ພອຍຄວາມຕາຫ່ານ 1 ແລ້ວ 2 ຕໍ່າມບະລິສຸນທີ ອໍາເນາດລາ ຈຶ່ງຫວັດເກີດ

(ທາງຈະພິບ ພຸພັນ)
ມູນຄວາມຕາຫ່ານ



โครงการ

โครงการที่ ๑
การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้ดูแลโครงการ ค.ส.ส.ช.บ.ช.บ.ก.๓ ผู้ดูแลโครงการ ค.ส.ส.ช.บ.ช.บ.ก.๓ ผู้ดูแลโครงการ ค.ส.ส.ช.บ.ช.บ.ก.๓ ผู้ดูแลโครงการ ค.ส.ส.ช.บ.ช.บ.ก.๓

4.9.1 เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ผู้ดูแลจัดทำมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ แห่งนี้ สำหรับต่อสัมภาษณ์ครุภัณฑ์ที่มีความต้องการทดสอบ

4.9.2 ให้ตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ แห่งนี้ สำหรับต่อสัมภาษณ์ครุภัณฑ์ที่มีความต้องการทดสอบ

เมื่อถูกอนุมัติ ๒๔ ชั่วโมง ให้ห้องแม่บ้านท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในห้องน้ำเพื่อติดตามและประเมินผลการทดสอบ ๕-๗ วันก่อนสิ้นสุดการทดสอบ

4.9.3 การทดสอบของนักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ติดตามครุภัณฑ์ในแบบตัวตื้น จำนวน ๓ ชั้นต่อครุภัณฑ์เข้ามาพัฒนาฯ กับครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ ๒๕ ครั้ง ตัวตั้งหนึ่งในกรณีทดสอบจะมีครุภัณฑ์ ๑ ถึง ๓ แห่งๆ ให้ติดตามทดสอบ

4.9.4 การทดสอบของนักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ติดตามครุภัณฑ์ในแบบตัวตื้น จำนวน ๓ ชั้นต่อครุภัณฑ์เข้ามาพัฒนาฯ กับครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ติดตามทดสอบ

5. เหล็กสมรรถนะวิเคราะห์

5.1 ครุภัณฑ์เหล็กสมรรถนะวิเคราะห์ เป็นเหล็กในไม้ที่ไม่เป็นเกราะ หรือไม่เป็นเหล็กในไม้ที่เป็นเกราะ

5.1.1 ต้องเป็นเหล็กที่มีน้ำหนัก ไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม ไม่ใช่น้ำหนักมากกว่าหนึ่งกิโลกรัม 'ไม่ร้ายแรงมาก'

5.1.2 ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการมาตรฐานการทดสอบ อก. ๒๐-๒๕๓๔ และ ๒๔-๒๕๒๔

5.2 การทดสอบเหล็กสมรรถนะวิเคราะห์

5.2.1 เหล็กสมรรถนะวิเคราะห์ให้ลองทิ้งลงบนกระเบื้องหินที่ติด牢ไม่ให้ออกจาก ๓๐ ซม.

5.2.2 ให้ลองเหล็กสมรรถะวิเคราะห์เป็นพานา 'ไม่คลื่นไปหัน'.

5.3 การทดสอบเหล็กอ่อนไหว

5.3.1 ห้ามดึงเหล็กที่มีน้ำหนักมากให้อ่อน

5.3.2 การทดสอบเหล็กอย่างเดียว สำหรับเหล็กที่ไม่ต้องให้อ่อน ๑๘๐ ชั่วโมง 'ให้ต้องให้อ่อนให้อ่อน' ๙๐ ชั่วโมง

5.3.3 การทดสอบเหล็กอ่อน ห้ามดึงเหล็กให้อ่อน ๔๕ ชั่วโมง

5.4 การทดสอบเหล็กสมรรถนะวิเคราะห์

5.4.1 สำหรับเหล็กสมรรถะวิเคราะห์ ยกหันด้านข้างและหันด้านหน้าและหันด้านหลัง ให้ต้องให้อ่อนให้อ่อน

5.4.2 ห้องทดสอบต้องดูแลให้สะอาดเรียบร้อย ต้องไม่มีเศษไม้ในห้องต้องรักษา แสดงความใส่ใจในการทดสอบ ๑.๐๐ เมตร หากมีเศษไม้ในห้องต้องรักษา ๐.๐๐๕ เมตร

5.4.๓ การทดสอบมาตรฐานเบื้องต้นให้ห้องทดสอบต้องมีรากไม้และเศษไม้ในห้องต้องรักษา ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. และห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม.

5.4.๔ ห้องทดสอบต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๓๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. และห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. โดยไม่ต้องห้องทดสอบ

5.4.๕ ห้องทดสอบต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. และห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. โดยไม่ต้องห้องทดสอบ

5.4.๖ ห้องทดสอบต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. และห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. โดยไม่ต้องห้องทดสอบ

5.4.๗ ห้องทดสอบต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. และห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. โดยไม่ต้องห้องทดสอบ

5.4.๘ ห้องทดสอบต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. และห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. โดยไม่ต้องห้องทดสอบ

5.4.๙ ห้องทดสอบต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. และห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. โดยไม่ต้องห้องทดสอบ

5.4.๑๐ ห้องทดสอบต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. และห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. โดยไม่ต้องห้องทดสอบ

5.5.๑ ห้องทดสอบต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. และห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. โดยไม่ต้องห้องทดสอบ

5.5.๒ ห้องทดสอบต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. และห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. โดยไม่ต้องห้องทดสอบ

5.5.๓ ห้องทดสอบต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. และห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. โดยไม่ต้องห้องทดสอบ

5.5.๔ ห้องทดสอบต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีรากไม้และเศษไม้ ๔๐ ไฟ ๑๐๐๐ วัตต์ ห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. และห้องต้องมีความสูง ๔๕ ซม. โดยไม่ต้องห้องทดสอบ

นายจตุรัตน์ แก้วสุวานนท์ ภย. ๔๘๙๙๕
นายจตุรัตน์ แก้วสุวานนท์ ภย. ๔๘๙๙๕



ໄທວງການ

- ໂຊສກາຕົກສໍາຮ່າງຄະນະ ຜົມ
ທີ່ມີຄູນເຫັນທີ່ມີ ໜຳ 2 ດາວໂຫຼວງ
ຮ່າຍການພະນັກງານ
ຊັ້ນວິດຸດ
ຊົມອອກລາກ

6 ໂພນຖານ

6.1 ເພື່ອປະບົບຍາມໃນການອາຫານຈົດຂອບແສະຫຼືດຕາມສານຂອງຜູ້ຮ່າງຈັນ ແລະການປົມສັກສົນຂອງຜູ້ຮ່າງຈັນ ໄພສັນຍາຄຸນຄົມາງານຜູ້ຮ່າງຈັນການອາຫານທີ່ຈະກຳຕາກອອກຮ້ານ ໃພັດຍາຄຸນຄົມາງານຜູ້ຮ່າງຈັນການອາຫານທີ່ຈະກຳຕາກອອກຮ້ານ 3 ສັນ

- 6.2 ກ່າວມໍາເປັນກາອອກຮ້ານ ໃພັດຍາຄຸນຄົມາງານທີ່ຈະດີຮັມຄົນທີ່ຈະນໍາ ອັນກັບຜູ້ຄົມາຄຸນຄົມາງານຜູ້ຮ່າງຈັນ ທັກກໍາກຳຕາມຫຼາຍການແລະຮ່ວມບັນດາຈົດຕະວັດທີ່ຈະກຳຕາກອອກຮ້ານ
- 6.3 ສີ່ເປົ້າກ່າງໃນຫຼຸມແນບທີ່ຈະກຳຕາກອີກຕືືດ ເຊື່ອມີໄດ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕາກອີກຕືືດ ແລ້ວເປີມຂອງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕາກອີກຕືືດ ໃນກົດໝາຍການກໍາຕົກສົນຜູ້ຮ່າງຈັນ ໃພັດຍາຄຸນຄົມາງານອົງໄລມານີ້ເປັ້ນ
- 6.4 ເປັນເປົ້າກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕາກອີກຕືືດ ຊັ້ນແບບກ່ອສົ່ງ ດັວວິຈະນະມາຄານສະຫຼຸບຍົງເມື່ອມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕາກອີກຕືືດ ເພື່ອມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕາກອີກຕືືດ ໃພັດຍາຄຸນຄົມາງານຜູ້ຮ່າງຈັນ ດັວວິຈະນະມາເນື້ອງຜູ້ຮ່າງຈັນໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນຜູ້ຮ່າງຈັນໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນຜູ້ຮ່າງຈັນ
- ໂດຍມີເປົ້າກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕາກອີກຕືືດ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນຜູ້ຮ່າງຈັນ ດັວວິຈະນະມາເນື້ອງຜູ້ຮ່າງຈັນໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນຜູ້ຮ່າງຈັນ
- 6.5 ກ່າວປົງຕົງຕົກສົນ ຂະຫຼອດທີ່ກໍາຕົກສົນ ຖ້າຈຸນແນບມອບນຸ່ມ ແລ້ວກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃພັດຍາຄຸນຄົມາງານຜູ້ຮ່າງຈັນ ໃພັດຍາຄຸນຄົມາງານຜູ້ຮ່າງຈັນ ໃພັດຍາຄຸນຄົມາງານຜູ້ຮ່າງຈັນ ໃພັດຍາຄຸນຄົມາງານຜູ້ຮ່າງຈັນ ໃພັດຍາຄຸນຄົມາງານຜູ້ຮ່າງຈັນ ໃພັດຍາຄຸນຄົມາງານຜູ້ຮ່າງຈັນ ໃພັດຍາຄຸນຄົມາງານຜູ້ຮ່າງຈັນ
- ໄປເປົ້າກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ກ່າວປົງຕົງຕົກສົນ ພຶກສັນຫຼຸມສະຫຼຸບຍົງເມື່ອມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃນກົດໝາຍການກໍາຕົກສົນຜູ້ຮ່າງຈັນ ໃນກົດໝາຍການກໍາຕົກສົນຜູ້ຮ່າງຈັນ ໃນກົດໝາຍການກໍາຕົກສົນຜູ້ຮ່າງຈັນ ໃນກົດໝາຍການກໍາຕົກສົນຜູ້ຮ່າງຈັນ
- 6.6 ຜູ້ຮ່າງຈັນຈະຕົວອົງທີ່ກໍາຕົກສົນ ສັງເກດມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ເພື່ອສົນກາມກໍາຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ
- 6.7 ສີ່ເປົ້າກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ
- ໂດຍຜູ້ຮ່າງຈັນໄມ້ມີຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ
- 6.8 ໃນກົດໝາຍການຜູ້ຮ່າງຈັນ ຫຼື້ນ່າງກຳຕົກສົນ ທັກກໍາກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ
- ເນື້ອມາກຳທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ແລະສຳຫຼັບມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ
- 6.9 ຜູ້ຮ່າງຈັນຈະຕົວອົງທີ່ກໍາຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ
- ນີ້ອີກກໍາຕົກສົນຜູ້ຮ່າງຈັນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ
- 6.10 ໃນກົດໝາຍການຜູ້ຮ່າງຈັນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ
- 6.11 ກ່າວປົງຕົກສົນ ຫຼື້ນ່າງກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ ໃຫ້ກ່າງໃຫ້ມີມັນຄົນທີ່ຈະກຳຕົກສົນ

ສໍາເນົາທຸກ໌ອັນ

(ບໍລິສັດ ປິມ ທຸກພວກ)
ບໍລິສັດ ປິມ ທຸກພວກ
ບໍລິສັດ ປິມ ທຸກພວກ

ນາຍຈູ້ອັນ ແກສ້ວກນັນ ດຍ 48896
ນາຍຈູ້ອັນ ແກສ້ວກນັນ ດຍ 48896



โครงการ

- บริษัทที่ปรึกษาสถาปัตย์และ
สำรวจงานทางดิน ค.ส.ช.จำกัด
ช่องทางน้ำที่ 2 ที่ บกช.ช.น.
ช่องทางน้ำที่ 2 ที่ บกช.ช.น.

บันทึก

ผู้ลงนาม
(ผู้จัดการทั่วไป)


ผู้ลงนาม
(ผู้จัดการทั่วไป)

ผู้ลงนาม
(ผู้จัดการทั่วไป)

ผู้ลงนาม
(ผู้จัดการทั่วไป)

ผู้ลงนาม
(ผู้จัดการทั่วไป)

ผู้ลงนาม
(ผู้จัดการทั่วไป)





โครงการ

- โครงการเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
ห้วยแม่ข่ายบ้านท่าช้าง ต.ส.ส. จ.อุบลราชธานี เนื่องจาก
ธรรมชาติได้ก่อภัย 2 ครั้ง เมืองที่ต้องเสียหาย
ด้วยความรุนแรง อุบลราชธานี

ใบอนุญาต


บันทึก

วันออก

วันหมด

แก้ไข

บันทึก




แบบรูปตัด A - A

scale 1 : 20

5.00 – 6.00 m.

0.80



แบบรูปตัด B - B

แบบรูปตัด A - A

scale 1 : 20

(นายวรวิทย์ พิษ หุ่นพาร์ค)
ผู้ดูแลงานก่อสร้าง

(นายวิเชียร พัฒนาศักดิ์)
ผู้ดูแลงานก่อสร้าง

(นายวิชิต พัฒนาศักดิ์)
ผู้ดูแลงานก่อสร้าง

(นายวิชิต พัฒนาศักดิ์)
ผู้ดูแลงานก่อสร้าง

(นายวิชิต พัฒนาศักดิ์)
ผู้ดูแลงานก่อสร้าง

(นายวิชิต พัฒนาศักดิ์)

(นายวิชิต พัฒนาศักดิ์)
ผู้ดูแลงานก่อสร้าง

นายวิชิต พัฒนาศักดิ์ กษ. 48896
ผู้ดูแลงานก่อสร้าง

นายวิชิต พัฒนาศักดิ์ วันที่ 5
แบบรูปตัด A - A
แบบรูปตัด B - B




ໂທງການ

- ໂຮງການກ່ອນຫຼັກສະນະເລດ
ກ່ອນຂະບວຍຫຼາດ ດ.ສ.ສ. ຖ້າງເຊີ້ນເປັນໄປຕີ
ແລ້ວຄວາມເປັນນັ້ນເປົ້າ 2 ຈຳການອະນຸມາດ
ຫຼັກສະນະ ຊົງລົງຫຼັກ


ນິ້ນຫຼັກ	ກົມ
ກົມ	ກົມ

ມີຢັດນິ້ນຫຼັກ 1 : 75



RB 19 mm. PAINTED DOWEL
50 CM. LONG @ 0.30 CM. C/C
ແນວດີກ WIRE MESH 4 mm. @ 0.20 x 0.20 #

RB 19 mm. PAINTED DOWEL
50 CM. LONG @ 0.50 CM. C/C



ມີຢັດນິ້ນຫຼັກ 1 : 75

SCALE

ມີຢັດນິ້ນຫຼັກ A.

SCALE

ມີຢັດນິ້ນຫຼັກ

SCALE

ມີຢັດນິ້ນຫຼັກ

SCALE

(ນາງ ຂະພາ ທູນພາ
ຜູ້ອໍານວຍການຄອງຫຼາດ)

- ຢູ່ນິກ

Q3

ໝາຍຊື່ຈົດ ແກສ້າຫານ ກ.ຍ. 4889

ນາມວິທີ ພາວ
ແນວດີກ ພາວ
(ຜູ້ອໍານວຍການຄອງຫຼາດ)

ແນວດີກ



โครงการ

- โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและ
พืชในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี
ผู้เสนอผลักดัน คุณวันรุ่งดี

น้ำทึบ

รวม

รับฟัง

ผู้เสนอ
น้ำทึบ

ผู้เสนอ
น้ำทึบ
(ผู้ร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำ)

ผู้เสนอ
น้ำทึบ
(ผู้ร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำ)


ผู้เสนอ
น้ำทึบ
(ผู้ร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำ)

ผู้เสนอ
น้ำทึบ
(นายวันรุ่งดี)
ผู้ร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำ

ผู้เสนอ
น้ำทึบ
(นายวันรุ่งดี)
ผู้ร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำ

แบบน้ำทึบชั้น 2 (ตั้งรากบนทราย)

SCALE 1 : 75



นายวันรุ่งดี แกร็บวานเมือง กษ. 48896

8



โครงสร้าง


- โครงการก่อสร้างที่ดินและน้ำ ศูนย์ฯ
ห้องเรียนชั้นต่ำ บ้านพัก 2 ชั้น เนื้อที่ดิน
ประมาณ 10 ไร่ ต.ส. บ้านท่าศาลา อ.เมือง จ.ชุมพรฯ

บันทึก

แบบฟอร์ม

รับ

DOWEL BAR



เหล็ก WIRES MESH 4 mm. @ 0.20 x 0.20 #

แบบ A.
scale 1 : 50

- ลักษณะ
น้ำหนักติดตั้ง
(ผู้รับเหมาต้องทราบ)

กาว

- ลักษณะ
น้ำหนักติดตั้ง
(ผู้รับเหมาต้องทราบ)


กาว

- ลักษณะ
น้ำหนักติดตั้ง
(ผู้รับเหมาต้องทราบ)

หมายเหตุ แก้ไขทุกประการ ก.x.4.8896

บันทึก
9

แบบ A.
scale 1 : 50



แบบ A.
scale 1 : 50



โครงการ

- โครงการก่อสร้างทางบันไดเลื่อน
ที่ทางเดินชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ที่สูง
ต้องการดูแลห้ามผู้ที่ 2 ขึ้นบันได
ด้วยความดี ดูแลดูแล

บันได

ที่	รายการ	จำนวน


บันได	บันได

บันได
(ดูรายละเอียด)

บันได
(ดูรายละเอียด)



บันได
(ดูรายละเอียด)

บันได
(ดูรายละเอียด)



รายละเอียด B - B คุณภาพปานกลาง
scale 1 : 20

รายละเอียด A - A คุณภาพปานกลาง
scale 1 : 20



รายละเอียด ผู้ดูแล คุณภาพปานกลาง
scale 1 : 20





โครงสร้าง

- โครงสร้างต้องรักษาความเรียบ
พื้นผิวชั้นนอกอย่างดี ต้องไม่เป็นรอย
รอยต่อของบานหน้าบานหลัง 2 บาน เช่นเดียวกับ
ชั้นนอกของ จังหวัดป่าสัก

แบบที่ก็

แบบที่ ก



เข้ามาที่ห้องต่อ
(บริษัทฯ พิม พัฒนา)
บ้านน้ำ หมู่ 1 ตำบล
เข้ามาที่ห้องต่อ

(บริษัทฯ พิม พัฒนา)
บ้านน้ำ หมู่ 1 ตำบล

(บริษัทฯ พิม พัฒนา)

บริษัทฯ พิม พัฒนา กม.48896



แบบฟอร์มรับรองทราบ

เทศบาลตำบลศรีสุนทราย

99 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทราย อำเภอสารคาม จังหวัดปทุมธานี โทร. 076 - 617803-4

ร่องรอยการ

ประเมินงาน

- งบประมาณ.....
- จำนวนเงิน.....
- จำนวนผู้รับประโยชน์.....
- ผู้รับได้.....
- ผู้ควบคุมงาน.....

กรรมการตรวจการจ้างฯ 1

-
-
-
-
-

- พื้นที่รายเดือน
- ตัวแทนผู้รับประโยชน์
- ขนาดด้วยความเหมาะสมของผู้ขอความเห็นชอบตามแบบที่กำหนดไว้ในแบบ
- พื้นที่รายเดือน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร โครงปูน้ำหินหลัก หรือไม้ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
- จุดเชื่อมต่อพื้นที่รายเดือนตามหมายเหตุ

สำเนา

- พื้นที่รายเดือน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร โครงปูน้ำหินหลัก หรือไม้ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
- จุดเชื่อมต่อพื้นที่รายเดือนตามหมายเหตุ

- พื้นที่รายเดือน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร โครงปูน้ำหินหลัก หรือไม้ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
- จุดเชื่อมต่อพื้นที่รายเดือนตามหมายเหตุ

- พื้นที่รายเดือน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร โครงปูน้ำหินหลัก หรือไม้ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
- จุดเชื่อมต่อพื้นที่รายเดือนตามหมายเหตุ

(๑๗๖๒๑๕๔๓ พื้นที่ หมู่ที่ ๑)
จุดเชื่อมต่อพื้นที่รายเดือนตามหมายเหตุ

นางสาวอรุณรัตน์ แก้วสุวานนท์ ภายนอก 48896

นายชัยวุฒิ ธรรม
นายกรุ่งศักดิ์ ธรรมกานต์

นายกรุ่งศักดิ์ ธรรมกานต์

(๑๗๖๒๑๕๔๓ พื้นที่ หมู่ที่ ๑)

โครงการ

- โครงการก่อสร้างถนน คสส.
พัฒนาชุมชนหมู่ที่ ๑, ๒, ๓ จำนวน ๒๕๐๐๐๐๐ บาท
รวมทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเดินทาง

บันทึก
วันที่
๙๐๐๘๒๐๒๐๐๓
๒๐๒๐

ลงนาม
นายมานะ
(ผู้อำนวยการท้องถิ่น)

ลงนาม
นายพิริยะ
(ผู้อำนวยการท้องถิ่น)



แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับไปราชการชั่วคราว

โครงการ

- ใช้ทางานของศัลยแพทย์บังคับสูงสุด
พื้นที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง 2 วัน ต้องเดินทาง
ด้วยเครื่องบินภายใน หรือ 2 วัน ต้องเดินทาง
ด้วยเครื่องบินภายนอก 4 วัน ต้องเดินทาง

บันทึก

วันที่	รายการ	จำนวน
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4

- แพทย์แผนไทย
(ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทย)

- ล่าม
(ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ)

- นักเขียน
(ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ)

- ครุภัณฑ์
(ผู้เชี่ยวชาญด้านครุภัณฑ์)

- นักเรียน
(ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ)

- นักเรียน
(ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ)

หมายเหตุ ไม่สามารถรับ
นักเรียนด้วยเครื่องบินภายนอก ภายใน 4 วัน

โครงการภารกิจทางาน เทศบาลตำบลศรีสุเมษ

ชื่อโครงการ.....

บริการงาน.....

งบประมาณตามประจำปี.....
งบประมาณตามค่าเชื้าร่างไฟฟ้าจาก.....
เงินรายได้จากการขาย.....

รับประกันความชำรุดบพร่อง 2 ปี

เงินต้นทุนคงต้นทุน	จำนวน	เดือน	พ.ศ.
ถึง	วันที่	เดือน	พ.ศ.

1. เส้น พื้นที่รายการเสียหายหลัง 2 ห้าน ให้ส่วนภูมิกรณาเสิร์ฟให้ทางานสัมมิมภัยน 2 ครั้ง

2. ตัวหนังสือขอทราบ

3. ขนาดตัวหนังสือโดยทางานความเหมาะสมตามความเหมาะสมที่กำหนดที่ทางานบันทึก

4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

5. จุดก่อสร้างสำราญทำหมู่บ้านความทามาก

ดำเนินการโดย
(นางสาว ประชุม ภูมิพงษ์)

ผู้ดูแลที่ดิน
(นางสาว ประชุม ภูมิพงษ์)

ผู้ดูแลที่ดิน
(นางสาว ประชุม ภูมิพงษ์)

หมายเหตุ ไม่สามารถรับ
นักเรียนด้วยเครื่องบินภายนอก ภายใน 4 วัน

ดำเนินการโดย
(นางสาว ประชุม ภูมิพงษ์)

ผู้ดูแลที่ดิน
(นางสาว ประชุม ภูมิพงษ์)

ผู้ดูแลที่ดิน
(นางสาว ประชุม ภูมิพงษ์)

หมายเหตุ ไม่สามารถรับ
นักเรียนด้วยเครื่องบินภายนอก ภายใน 4 วัน

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนน คสอ. พร้อมคุระบายน้ำ คสอ. รูปตัวยูมีฝาปิด
ซอยความต้าแห่น ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) แผนงานเคหะ และบุนชน งานไฟฟ้านั้น หมวดค่าที่ดิน และลิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างถนน คสอ. พร้อมคุระบายน้ำ คสอ. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยความต้าแห่น ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต) งบประมาณ ๘๔๗,๐๐๐.-บาท (..... เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ด พันบาทถ้วน -....) ราคากลางเป็นเงิน ๘๔๑,๔๐๐.-บาท (.....- แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน -.....)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม
๒. เพื่อเป็นการเพิ่มการระบายน้ำป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบวนการซื้อขายรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนข้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๖ ผู้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมด้า หรือนิตบุคคล และมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกับงานที่ประมูลจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๒,๐๐๐.-บาท (..สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน..)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือในสัญญาเดียว

๓.๗ ผู้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหา และแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่
บุคคล หรือนิตบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหา และแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่
บุคคล หรือนิตบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้

๓.๘ บุคคล หรือนิตบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐต้องไม่มีอยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

ลั่นยากรูปตัวลง

/๓.๗.๒ บุคคล...

(นายประพิษ หนูพงษ์)
ผู้อำนวยการกองฯ

๓.๗.๒ บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากประจำรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (..... สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได้

๔.แบบรูปถ่ายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ก่อสร้างถนน คลส. ขนาดกว้าง ๑.๖๗๕ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร ความยาวรวมทั้ง ๒ ชั้ง ๒๐๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๑.๗๐ ตารางเมตร ผิวน้ำจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

๒. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

๓. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

๕.ระยะเวลาการดำเนินงาน

กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.ระยะเวลาการส่งมอบ

แบ่งวงด่วนเป็น ๒ งวด

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ร้อยละ ๕๐% (ของราคาก่อสร้าง)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยการทำแนวคูระบายน้ำ คลส. พร้อมขุดดินคูระบายน้ำ , งานเทคโนโลยีต่องพื้น , งานวางเหล็กกรังระบายน้ำ พร้อมเทคนิคกรีด , งานเข้าแบบผังคูระบายน้ำ , งานเทคโนโลยีผังคูระบายน้ำ , งานเข้าแบบฝาปิดคูระบายน้ำ (ยกเว้นฝาปิด - เปิด) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๐๐ เมตร และเสร็จรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้ร้อยละ ๕๐% (งวดสุดท้าย) ของราคาก่อสร้าง

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยการทำฝาปิด - เปิดคูระบายน้ำทั้งหมด , งานปรับพื้นถนนเดิม , งานเสริมทินคลุก พร้อมบดอัดแน่น , งานทรายรองพื้น , งานเทคโนโลยีถนน , งานแต่งร่องถนน โดยมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า ๓๔๑.๗๐ ตารางเมตร และมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ เมตร , งานปรับพื้นที่และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทรแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

๗.วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน ๘๔๗,๐๐๐.-บาท (... เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน - ...)

ราคากลาง จำนวนเงิน ๘๔๑,๔๐๐.-บาท (.... แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน -)

๘.เกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา


๙.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร

สำเนาอย่างต่อ

(นายไธสง พนape) ผู้อำนวยการกองช่าง

/กรรมการ...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายประพิษ หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายเตี๊ยศักดิ์ รักโว)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวนพลักษณ์ โกยกोไคสวารค์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายนพดล จันทุณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายนันทศักดิ์ เก้าทัณฑ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (วศ.บ.)


(นายวรรุณ ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลื่นสุนทร

สำเนาถูกต้อง


(นายประพิษ หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร
ที่ ภก. ๕๓๐๐๕/..... วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ตามที่ เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และรูปแบบรายการงานก่อสร้าง (คำสั่งเทศบาลตำบลศรีสุนทร ที่ ๕๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และคำสั่งเทศบาลตำบลศรีสุนทร ที่ ๕๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยคุณตาแท่น ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘๘๗,๐๐๐.-บาท (.....- เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน -....) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำรายการก่อสร้าง, ร่างขอบเขตของงาน และรูปแบบรายการงานก่อสร้างโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยคุณตาแท่น ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต ราคากลางเป็นเงิน ๘๑๑,๔๐๐.-บาท (.....- แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน -....) ดังรายการเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้าง ก่อสร้างต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายประพิษ หมูเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเต็มศักดิ์ รักโอล)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวนพัลักษณ์ โภยกไคลสวารรค์)
นายช่างโยธาอาวุโส
(นายพุด พันธุ์)
นายช่างโยชาelman ภูมิงาน

กรรมการ

สำเนาอยู่ต้อง
(นายประพิษ หมูเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง /กรรมการ...

ลงชื่อ.....มนต์คงน

กรรมการ

(นายนันทศักดิ์ เก้าหันท์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (วศ.บ.)

มนต์คงน

(นายวรุณิ ทรงยศ)

นายนพเดชมนตรีดำรงศรีสุนทร

ถ้านำมาถูกต้อง

ดี

(นายไชย พิม พูนพาก
ผู้อำนวยการกองทุนฯ)

แบบฟอร์มรายการหัวขอสรุปราคาต่างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อ โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คลอง พื้นดินครุภัณฑ์ภายใน คลอง ปูร์ตัวญี่ปุ่นได้ ของข้าวนาเด่น 1 หมู่ที่ 2 ตศ.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
หน่วยงานเจ้าของ โครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลื่นทราย เบบลแลทที่...../2562 ประจำ fiscal year, สิงหาคม พ.ศ.2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นท่อน	ราคากล่อง	ราคาก่อสร้าง
1	งานรื้อติ่มตามดินและก่อตื้นด้วย (ถูกรื้อ 10 ชั่วโมง)	ตร.ม.	340.36	11.06	3,764.38	14.14
2	งานพันทากหินทราย	ลบ.ม.	30.43	1,095.25	33,328.46	1,399.95
3	งานระบายน้ำให้ผิวน้ำแรงดันน้ำลดลง	ลบ.ม.	15.21	1,046.71	15,920.46	1,2782
4	งานผิวน้ำรองรับและแนบติดกับท่อนรีด พาด 0.15 ม.	ตร.ม.	304.36	442.89	134,798.00	566.10
5	รอยต่อเพาอห์ตัมชวง(Contraction Joint)	ม.	33.50	474.02	15,879.67	605.89
6	งานระบายน้ำหินทากอนกรีดเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 ม.	ม.	101.20	2,373.37	240,184.94	3,033.64
7	งานระบายน้ำหินทากอนกรีดเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.55 ม.	ม.	69.00	3,107.77	214,436.13	3,972.35
ตัวอย่าง (-เบ็ดเตล็ดที่หันหน้าเพียงส่วนท้ายงาน)-						
				605,298.74	841,454.44	
					841,400.00	
ตัวอย่าง (=เบ็ดเตล็ดที่หันหน้าเพียงส่วนท้ายงาน)-						
				605,298.74		
					=	
				1,2782		
					=	

- ① ผลรวมค่าว่างหัวขอสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก

จำนวนรวมค่าว่างหัวขอสร้าง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

งานท่อระบายน้ำหินทากอนกรีดเสริมเหล็กและงานบ่อกอก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

สำเนา

แบบฟอร์ม ที่ ๑
ผู้บัญชาการ กองตรวจรักษา

แบบฟอร์มรายงานทรัพย์ภัณฑ์ต่างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อ โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสส. พร้อมศรีราษฎร์ คสส. รปภ.ชั่วคราวในคราวน้ำ คสส. รปภ.ชั่วคราวในคราวน้ำ ชื่อหน่วยงานที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 อ.ศรีถมหาร อ.ถมัง จ.ภูเก็ต
หน่วยงานเจ้าของ โครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตรีถนมหาร แบบเดิมที่...../2562 ประมวลรายการ.....สิงหาคม พ.ศ.2562

ลงชื่อ..... ประชานกรรวมการ

(นายประพิย พูเพชร)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเต็มศักดิ์ รักโฉ)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายอนันดา จันทร์)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ
(นายพันธุ์ศักดิ์ เก้าท้อง)

สำเนา

(นายพิษณุ พิมลพันธ์)
ผู้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

(นายกรุงศรี ทรงชัยชุม)
ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝ้าปิด ซอยคุณตาแท่น หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสุนทร อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๙๘๗,๐๐๐.-....บาท

๔. ลักษณะงาน

- โดยสังเขป - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๑.๖๗๕ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร ความยาวรวมทั้ง ๒ ข้าง ๒๐๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๑.๗๐ ตารางเมตร ผิวน้ำหิน ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
 - ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝ้าปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
 - ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝ้าปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๙.๐๐ เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร)

๕. ราคาคลังคำนวณ ณ วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน..... ๙๔๑,๔๐๐.-....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคาคลัง.....

๖.๑ แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาคลังงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

๖.๒ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง

๗.๑ นายประพิษ หนูเพชร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเต็มศักดิ์ รักโถ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายนพดล จันทู	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔ นายนันทศักดิ์ เก้าทันฑ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ